


PŮDORYS 1.NP – STÁVAJÍCÍ STAV  
M 1:25



LEGENDA

- CIHELNÉ ZDIVO
- NOVÉ KONSTRUKCE A VYBAVENÍ
- NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD A DLAŽBA (VÝŠKA KER. OBKLADU)
- NOVÝ NÁTĚROVÝ SYSTÉM

LEGENDA VYBAVENÍ

- 1x ZRCADLO 600/600 V RÁMU D+M
- 2x NÁSTĚNNÝ DÁVKOVAČ MÝDLA D+M
- 1x NÁSTĚNNÁ WC ŠTĚTKA
- 1x DRŽÁK TOALETNÍHO PAPIRU
- 1x DRŽÁK PAPIROVÝCH UTĚREK
- ODPADKOVÝ KOŠ

STRUČNÝ POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV A DODÁVEK

PROJEKT JE ROZDĚLEN NA STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST A NA ČÁST ZDRAVOTECHNIKA. V RÁMCI PŘÍPRAVY STAVBY I V RÁMCI SAMOTNÉ REALIZACE JE NUTNÁ KOORDINACE TĚCHTO DVOU ČÁSTÍ.  
ČÁST ELEKTRO NEBYLA NA ŽÁDOST INVESTORA PROJEKTOVÁNA – PRO NACENĚNÍ BUDE POUŽITA PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA (ROZSAH DODÁVKY ELEKTRO VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNĚ–KONSTRUKČNÍ ČÁSTI PD)

- PROVEDENÍ NOVÝCH ROZVODŮ VODY, SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ÚPRAVY ROZVODU VYTÁPĚNÍ (SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZTI)
- PROVEDENÍ ROZVODŮ ELEKTRO VČ. PROVEDENÍ DRÁŽEK A JEJICH ZAPLNĚNÍ (SOUČÁSTÍ DODÁVKY ELEKTRO)
- DOZDĚNÍ OTVORU ZVÝŠENÉHO PRAHU U SPRCHOVÉHO KOUTA (YTONG 100MM)
- OSAZENÍ NOVÉ PLECHOVÉ DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ, ZÁRUBNĚ BUDOU OPATŘENY NÁTĚROVÝM SYSTÉMEM (BAREVNÝ ODSŤÍN DLE VÝBĚRU INVESTORA)
- DODÁVKA DŘEVĚNÉHO KŘÍDLA – VÝPLNĚ. DVEŘNÍ VÝPLŇ BUDE VYBAVENA KOVÁNÍM KLIKA/KLIKA S WC ZÁMKEM A ZNAČICÍ TABULKOU. PŘI SPODNÍ ČÁSTI BUDE VE KŘÍDLĚ OSAZENÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA 400/100MM V DEKORU (BARVĚ) DVEŘÍ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘNÍCH VÝPLŇÍ BUDE VHODNÁ DO SOCIÁLNÍCH MÍSTNOSTÍ – MIN. CPL LAMINÁT
- PROVEDENÍ NOVÉ HRUBÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN A STROPŮ, KTERÁ ZAHRNUJE PROVEDENÍ POSTŘIKU CEMENTOVÝM MLÉKEM (PAČOK) A PROVEDENÍ HRUBÉ CEMENTOVÉ OMÍTKY V TL. 30MM.
- PROVEDENÍ VÝZTUŽNÉ VRSTVY OMÍTKY POMOCÍ DVOJITÉ FLEXIBILNÍ STĚRKY S VLOŽENOU VÝZTUŽNOU TKANINOU.
- PROVEDENÍ SÁDROVÉ OMÍTKY STĚN A STROPŮ (MIMO PLOCHY KDE BUDE PROVEDEN KERAMICKÝ OBKLAD)
- PROVEDENÍ KERAMICKÉHO OBKLADU. NALEPENÍ NA FLEXIBILNÍ LEPIDLO. PLOCHY PŘED PROVÁDĚNÍM NAPENETROVAT. SOUČÁSTÍ BUDE SPÁROVÁNÍ A ZATĚSNĚNÍ ROHŮ A DETAILŮ SILIKONOVÝM TMELEM.
- PROVEDENÍ HRUBÉHO VYROVNÁNÍ PODLAHY POMOCÍ BETONOVÉ OPRAVNÉ STĚRKY (UVAŽOVANÁ PRŮMĚRNÁ TL. 50MM VE 30% PLOCHY) VČ. ADHEZNÍHO MŮSTKU
- DOBETONOVÁNÍ SPÁDOVÉ VRSTVY VE SPRCHOVÉM KOUTĚ TL. 130–150MM PO OSAZENÍ ODVODŇOVACÍHO KANÁLKU (KANÁLEK SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZTI)
- PROVEDENÍ SAMONIVELAČNÍ, POLYMERCEMENTOVÉ PODLAHOVÉ STĚRKY V UVAŽOVANÉ PRŮMĚRNÉ TL. 25MM VČ. PŘEDCHOZÍ PENETRACE. UVAŽOVAT S PROVEDENÍM VE DVOU VRSTVÁCH
- PROVEDENÍ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY PODLAHY CELOPLOŠNĚ A STĚN DO VÝŠKY 250MM S VYTAŽENÍM STĚRKY ZA UMYVADLY DO VÝŠKY 1500MM PO CELÉ DÉLCE UMYVADLOVÉ STĚNY. VE SPRCOVÉM KOUTĚ BUDE HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA PROVEDENA DO VÝŠKY 2250MM. SOUČÁSTÍ STĚRKY BUDE ROHOVÁ HYDROIZOLAČNÍ BANDÁŽ.
- PROVEDENÍ KERAMICKÉ DLAŽBY NA FLEXIBILNÍ LEPIDLO VČ. PŘEDCHOZÍ PENETRACE. BUDE POUŽITA PROTISKLUZOVÁ DLAŽBA min. R11. SOUČÁSTÍ BUDE SPÁROVÁNÍ A ZATMELENÍ ROHŮ A DETAILŮ SILIKONOVÝM TMELEM.
- PROVEDENÍ KAZETOVÉHO PODHLEDU V RASTRU 600/600MM. KAZETY VHODNÉ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, V MÍSTECH VĚTRACÍCH MŘÍŽEK BUDE DO KAZET VLOŽENA VĚTRACÍ MŘÍŽKA NAPOJENÁ NA TYTO ROZVODY.
- VÝMALBA STĚN A STROPŮ BÍLOU, VODOU ŘEDITELNOU BARVOU V MIN. 3 VRSTVÁCH, VČ. NAVAZUJÍCÍ MÍSTNOSTI CHODBY (UVAŽOVANÁ PLOCHA CHODBY PRO VÝMALBU 30M2/VRSTVA)
- OSAZENÍ ZDRAVOTNĚ–TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ – UMYVADLO, BATERIE, WC MÍSA, RADIÁTOR, SPRCHOVÁ HLAVICE, KANÁLEK VE SPRCHOVÉM KOUTU (SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZTI)
- NÁTĚR STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ ZTI ATD.
- DOKONČENÍ ELEKTROINSTALACE – MONTÁŽ VYPÍNAČŮ, OSVĚTLENÍ ATD. (SOUČÁSTÍ DODÁVKY ELEKTRO)
- MONTÁŽ VNITŘNÍHO VYBAVENÍ (DRŽÁKY PAPIROVÝCH UTĚREK, DRŽÁK TOALETNÍCH PAPIRŮ, DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA, ODPADKOVÝ KOŠ)

Vedoucí projektant – HIP		Martin Polách			STATIKA, PROJEKCE S.R.O.		mobil:			
Projektant		Martin Polách				Havlíčkovo nábřeží 2728/38		+420 775 33 43 18		
Vypracoval		Martin Polách					702 00 Ostrava-Moravská Ostrava		+420 777 19 20 39	
							Česká republika			
Stavebník		MĚSTO BOHUMÍN – MÚ, odbor školství, kultury a sportu Masarykova 158, 735 81 Bohumín			www.rpprojekt.cz		e-mail:			
					IČ: 278 51 443		rojickova@rpprojekt.cz			
					DIČ: CZ27851443		polach@rpprojekt.cz			
Název stavby: ŠD při ZŠ Beneše, Bohumín - Oprava sociálního zázemí					Profese		stavebně konstrukční			
					Č. zak.		010223			
					Stupeň		technická pomoc			
					Datum		02/2023			
					Formát		2x44 (A3)			
Část: Stavební řešení					Měřítko		Číslo výkresu			
					1:25		010223-5			
Název výkresu: WC pro zaměstnance 1.NP - Půdorys - nový stav										