



MĚSTO BOHUMÍN

Masarykova 158
735 81 Bohumín

Čj: MUBO/17590/2024/OSD/LiE

JID: MUBO08137959

v Bohumíně dne 15. 04. 2024

Výzva k podání nabídky

(požadavky a podmínky pro zpracování a podání nabídky)

Výměna výtahu na poliklinice na ul. Čáslavská 1176, Bohumín

Zadavatel: Město Bohumín

zastoupené starostou Ing. Petrem Víchou

Sídlo: Masarykova 158, 735 81 Bohumín

IČ: 00297569

DIČ: CZ00297569

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín

Číslo účtu: 1721638359/0800,

tel./fax: 596 092 111/ 596 092 100

Kontaktní osoba: Ing. Eva Ličková, referent odboru správy domů

tel. 596 092 178 e-mail: lickova.eva@mubo.cz

Ing. Kateřina Pálková, vedoucího odboru správy domů

tel. 596 092 200, e-mail: palkova.katerina@mubo.cz

Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek v režimu zakázka malého rozsahu na dodávky a zveřejněná podle Směrnice města o zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Bohumína.

I. Předmět veřejné zakázky

Jedná se o vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně realizaci stavby a posudku nového trakčního lanového výtahu včetně odstranění původního řetězového výtahu.

Projektová dokumentace bude projednána s dotčenými orgány státní správy (jejich písemná stanoviska a vyjádření budou součástí předmětu plnění a jejich podmínky budou zapracovány do projektové dokumentace).

Prohlídka místa plnění: 25.4.2024 v 10:30 ve vstupní hale na poliklinice – Čáslavská 1176.

Klasifikace předmětu zakázky dle CPV

Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) je:

42416100-6 Výtahy, 45310000-3 Elektroinstalační práce, 45000000-7 Stavební práce

V průběhu zpracování projektové dokumentace bude se zadavatelem konzultováno a odsouhlaseno jejich řešení – na MěÚ Bohumín (odbor správy domů).

Součástí projektové dokumentace ke stavebnímu řízení bude:

- zajištění veškeré potřebné dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby:
 - technická zpráva vč. bezpečnosti provozu výtahu, splnění požadavku NV č. 122/2016 Sb
 - výkresová část bude obsahovat půdorysy, stavební řezy šachtou, strojovnou, atd.
 - výkresová dokumentace elektroinstalace, dokumentace rozvaděče, vč. popisů a revize
 - zpráva požární ochrany - požárně bezpečnostním řešením stavby; vč. kladného stanoviska HZS MSK
 - statický výpočet strojovny výtahů, posouzení zatížení nosných konstrukcí;
 - koordinované stanovisko MěÚ Bohumín (schválení navrženého řešení PD)
 - osvědčení o autorizaci projektanta
 - živnostenský list k projektové činnosti a v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky
 - doklad o splnění požadavků a stanovisek dotčených orgánů k PD
 - doklad o ověření shody
 - řešení zařízení staveniště
 - rozpočet
 - PD budou předány v tištěné podobě ve 2 vyhotoveních a v el. podobě ve formátech .pdf, .doc, .xls na CD nosiči

Zadavatel zajistí vydání stavebního povolení a následnou kolaudaci.

Součástí realizace a technického řešení bude:

- kompletní demontáž stávajícího výtahu včetně jeho likvidace
- dodávka a montáž výtahu s novým mikroprocesorovým řídicím systémem s frekvenčním měničem s využitím původní strojovny výtahu nad výtahovou šachtou
- ovládání bude v provedení antivandal v nerez s potvrzením volby, displejem a polohovou signalizací ve všech stanicích, komunikačním řídicím systémem výtahu GSM, indukční smyčkou, elektronickým hlášením stanic, signalizací přetížení, elektronickým vážením včetně signalizace přetížení a ventilátorem v kabině
- kompletní elektroinstalace výtahové šachty, kabiny a strojovny včetně zapojení bezpečnostního obvodu, hlavního vypínače a osvětlení šachty
- řídicí systém Dallas pro blokaci průchozích pater
- dodávka a montáž nového ocelového rámu TOV 630 kg
- průchozí kabina o rozměrech 1 100 x 1450 mm a výšky 2 100 mm v provedení nerez dekor, podlahová krytina typ Altro, osvětlení led, opatřená zrcadlem, nezapuštěnou sklopnou sedačkou, madlem a okopovým plechy v provedení nerez (kabina je průchozí v 1. a 2. a 3. NP)
- v kabině výtahu bude instalováno akustické a hlasové oznámení příjezdu kabiny do stanice, tlačítka se symboly Braillova písma, umístění ovládačů v předepsané výšce
- dodávka a montáž nových vodítek kabiny a protizávaží opatřených spojovacími zámky včetně spojovacích setů a přichytek,
- dodávka a montáž nových ve třech osách regulovatelných konzol vodítek včetně kotvení,
- dodávka a montáž nových automatických dvoupanelových teleskopických dveří v provedení NEREZ, včetně přejezdového plechu a celoplošné světelné závory,
- dodávka nových šachetních automatických dvoupanelových dveří SLIM v provedení NEREZ, rozměr dveří min. 800 x 2 000 mm, požární odolnost min. EW 30 P1,
- dodávka a montáž nových nosných lan včetně závěsných šroubů a lanových svorek,
- dodávka a montáž nového protizávaží,
- dodávka a montáž nového hliníkového žebříku včetně ochranného koše,
- dodávka a montáž nového synchronního (bezpřevodového) pohonu s rychlostí 1 m/s a příkonem 4 kW s dvojitou brzdou, kryty rotujících částí a encodérem,
- dodávka a montáž nového odpruženého demontovatelného roštu stroje a roznášecího roštu dle statického posudku z důvodu vyšší nosnosti

- úprava otvorů pro lana kabiny, protiváhy a omezovače rychlosti (celkem 6 ks)
- oprava, líčení stěn a bezprašný nátěr podlahy strojovny a prohlubně, oprava podlah na nástupištech zalitím betonové směsi a oprava dlaždic (PVC) po výměně dveří; úprava, zazdění a líčení kolem šachetních dveří po jejich výměně
- dodávka musí odpovídat ČSN 81-20. Systém řízení – sběrné tlačítko. Dveřní čidla – celoplošná světelná clona
- všechny vyžadované zkoušky, revize a dokumenty potřebné pro uvedení výtahu do provozu

Servisní činnost:

- nástup na případné vyproštění osob do 30 min. od nahlášení na NON-STOP dispečink,
- nástup na případné poruchy do 60 min. od nahlášení na NON-STOP dispečink,
- zajištění všech požadovaných kontrol, revizí a zkoušek dle ČSN 27 4007 a ČSN 27 4002

Základní technické údaje stávajícího zařízení:

Výrobce: TRA-Transporta

Rok výroby: 1990

Třída výtahu: T IV. – nákladní s povolením přepr. osob

Typ výtahu: NT 500/0,36

Nosnost: 500 kg

Zvih: 99 000 mm

Počet stanic/ nástupišť: 4/8

Nosné prostředky: 2x gall T30

Řízení: D1 Sběrné dolu Simplex

Pohon: 1-El. jednorychlostní trakční

Výrobní číslo: 25960052

Součástí díla jsou mimo všechny definované činnosti vymezené projektovou dokumentací i následující práce, činnosti a povinnosti:

- Zajištění odborného vedení stavby a odpovědnosti za organizaci postupu prací, dodržování platných norem a příslušných technických předpisů a technických norem.
- Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
- Dodavatel zajistí stálý dozor na stavbě, zveřejní kontakty na zodpovědné osoby, které budou pověřeny k jednání s investorem, koordinátorem BOZP, TDI a AD.
- Dodavatel si zajistí veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku. Při práci na provádění díla musí být dodržovány bezpečnostní předpisy a nařízení, zákon č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a vyhl. č. 591/2006 Sb. o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích. Dále je povinen zabezpečit všechna organizační a technická opatření k zajištění požární ochrany při činnostech, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru.
- Se zadavatelem, TDI a AD budou předem průběžně odsouhlasovány materiály a výrobky dodávané na stavbu včetně odsouhlasení výrobní dokumentace
- Dodavatel zajistí ochranu život. prostředí (ochrana dřevin, zákaz spalování jakýkoliv látek).
- Dodavatel si zajistí potřebné vytyčení polohy veškerých podzemních vedení před zahájením prací a prokazatelně seznámí své pracovníky s vytyčením a upozorní na případné odchylky od výkresové dokumentace. Za jejich poškození nese dodavatel plnou zodpovědnost.
- Pracovníci budou prokazatelně (doloženo ve stavebním deníku) proškoleni a seznámeni s technologickými pokyny a aplikací materiálů s respektováním pokynů pro dodržení a splnění

záručních podmínek ze strany výrobce.

- Zajištění umístění výstražných tabulí upozorňujících na zákaz vstupu nepovolaným osobám do prostoru staveniště.
- Doložení osvědčení o jakosti a kompletnosti použitých materiálů, zařízení a montážních prací, podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů tj. prohlášení o shodě, osvědčení, certifikátů a ostatní doklady potřebné k vydání kolaudačního souhlasu.
- Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních, nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
- Doložit zápisy z předání a převzetí od všech správců inženýrských sítí, které budou stavbou dotčeny (zápisem ve stavebním deníku nebo protokolem). Předat zástupci investora projektovou dokumentaci se zakreslením skutečného stavu celého díla, s razítkem a prohlášením dodavatele, že dílo provedeno v souladu s realizační PD a stavebním povolením ve třech vyhotoveních. Předat návody k údržbě dodaných výrobků.
- Dílo bude splňovat příslušné předpisy, normy a technické standardy platné v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
- Pro provedení stavby budou použity jen nové a takové výrobky, hmoty a materiály, které zaručují při běžné údržbě požadované vlastnosti po celou dobu předpokládané existence stavby, podle § 156 stavebního zákona č. 183/2006. Doklady budou přiloženy k převzatému dílu.
- Dílo bude prováděno v plně obydleném domě. Práce musí být zabezpečeny a prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti nebo zdraví osob a poškození majetku. Staveniště dodavatele a skladovaný materiál po celou dobu oprav musí být zabezpečen tak, aby nemohlo dojít ke vstupu nepovolaných osob na staveniště a skládky materiálu.
- Stavební práce budou prováděny v pracovní dny tak, aby byl dodržován noční klid v době od 20,00 hod. do 7,00 hod.
- Dodavatel si zajistí odborné vedení stavby a je plně zodpovědný za organizaci a postup prováděných prací.
- Dodavatel bude dbát na každodenní vyčištění pracoviště, staveniště a dalších používaných prostor.
- Pracovníci budou dodržovat zákaz kouření v celém domě.
- Dodavatel zajistí odvoz a uložení demontovaného zařízení a odpadů, vzniklých stavební činností dle zákona č. 314/2006 Sb., o odpadech a předloží doklad o likvidaci. Odpady a demontovaný materiál nesmí být ukládán mimo kontejnery, určené k odvozu odpadů a jejich zneškodnění.
- Dodavatel si zajistí na vlastní náklady zařízení staveniště, hygienické zázemí pro všechny zaměstnance i poddodavatele, dále odběr vody, el. energie a jiných zdrojů pro účely provedení prací po celou dobu provádění stavebních prací.
- Dodavatel uhradí z vlastních prostředků el. energii, vodu a další odebraná media při napojení přes podružné měření z bytového domu.
- Zástupce MÚ Bohumín, odbor správy domů, určí odběrné místo napojení při předání staveniště.
- Před zahájením prací dodavatel požádá o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání veřejných prostranství po dobu výstavby, které vydá příslušný správní úřad - odboru ŽPaS MěÚ Bohumín – pro stavby Města Bohumín na jeho pozemcích jsou poplatky za užívání osvobozeny.

- Plochy používané pro zařízení staveniště nebo jinak poškozené při provádění stavby budou uvedené do původního stavu.
- Zařízení staveniště bude vyklizeno a zlikvidováno nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí díla.
- Zajištění a provedení všech revizí či nutných kontrolních zkoušek dle ČSN, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu.
- Bude minimalizován rozsah hlučných a vibrace přenášejících prací. Provádění stavebních prací je podmíněno použitím vhodných technologií minimalizujících víření prachu, nepůsobících nadměrný hluk.
- Rekonstrukce bude prováděna tak, aby provoz v domě a užívání nájemníky nebyl omezen nad přípustnou míru.
- Dodavatel si v případě potřeby zajistí dopravní značení k dopravnímu omezení souvisejícím se stavebními pracemi, jeho údržbu, přemísťování a odstranění. V případě nutnosti použití přechodného dopravního značení, je nutno řešit příslušná povolení na odboru dopravy MěÚ Bohumín

Dodavatel zajistí neomezený a bezpečný přístup k domu i v domě.

II. Přístup k zadávací dokumentaci a vysvětlení zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je zveřejněna na stránkách města v elektronickém systému E-ZAK, na adrese <https://bohumin.ezak.cz/>. Zde jsou k dispozici ke stažení všechny přílohy této výzvy. Součástí zadávací dokumentace je rovněž výkaz výměr obsahující soupis stavebních prací a dodávek, který stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace. Veškeré požadavky na účastníka vyplývající ze zadávací dokumentace, jakož i jejích příloh, jsou pro účastníka závazné a musí být zahrnuty v nabídce účastníka zadávacího řízení.

III. Lhůta a místo plnění veřejné zakázky

Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví termín v daném období:

Termín zahájení:	- předpoklad květen 2024
Doba plnění:	- termín zahájení prací na PD - 05/2024
	- termín předání hotové PD pro stavební povolení včetně vyjádření dotčených orgánů – 8 týdnů od podpisu smlouvy
	- termín předání staveniště – ihned po vydání stavebního povolení
	- termín realizace 4 týdny ode dne předání staveniště

Konkrétní harmonogram provádění prací předloží vítězný účastník před uzavřením smlouvy a musí být odsouhlasen zadavatelem.

Místo plnění díla: zdravotní středisko: poliklinika Čáslavská 1176, 735 81 Bohumín, umístěné na pozemku parc. č. 709/13 k. ú.: Nový Bohumín.

Prohlídka místa plnění: 25.4.2024 v 10:30 ve vstupní hale na poliklinice – Čáslavská 1176.

IV. Kvalifikace uchazeče

Prokázání splnění kvalifikace je předpokladem účasti účastníka v zadávacím řízení.

Prokázáním kvalifikace se rozumí:

- základní způsobilost podle § 74 odst. 1 ZZVZ.

Způsobilým není dodavatel, který:

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží, u právnické osoby musí tento předpoklad splňovat právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu (je-li členem statutárního orgánu právnická osoba musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele); popř. též vedoucí pobočky závodu;
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Podle § 53/4 ZZVZ doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením datovaným a podepsaným osobou oprávněnou jednat jménem účastníka zadávacího řízení nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ.

- profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ

Dodavatel prokáže profesní způsobilost ve smyslu ustanovení § 77/1 ZZVZ předložením běžné kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Doklad předložený k prokázání profesní způsobilosti musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky (§ 53/4 ZZVZ).

Zadavatel požaduje dále předložit doklad, že je dodavatel:

- § 77/2/a) ZZVZ – oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky – pro tuto zakázku s předmětem - Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení
Podle § 53/4 ZZVZ doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ.

- technická kvalifikace podle § 79 ZZVZ

Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace ve smyslu § 79/2/a) ZZVZ předložením seznamu dodávek poskytnutých za poslední 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, podepsanou osobou oprávněnou jednat za dodavatele

Vymezení minimální úrovně:

Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud v seznamu dodávek realizovaných v posledních 5 letech uvede, že realizoval alespoň 3 obdobné zakázky v rozsahu složitosti předmětu plnění veřejné zakázky na dodávky (dodávka a montáž nových výtahů), jejichž předmětem byl u každé z nich min. finanční objem 1 mil. Kč bez DPH.

V. Podmínky pro zpracování nabídky

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Celková nabídková cena bude stanovena a uvedena ve smlouvě o dílo v české měně v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH. Nabídková cena musí být zpracována jako cena nejvýše přípustná a musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady

související s plněním a zabezpečením definovaných činností v této zadávací dokumentaci. Položka označená 0, není z pohledu zadavatele vyplněnou položkou a hodnotící komise může vyřadit nabídku z dalšího posuzování.

Ceny uvedené účastníkem zadávacího řízení musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním a zabezpečením definovaných činností v této zadávací dokumentaci.

Nabídková cena musí být zpracována jako cena nejvýše přípustná za splnění specifikovaného předmětu zakázky ve stanoveném termínu a kvalitě.

Požadavky na způsob zpracování nabídky

Nabídka a veškeré ostatní údaje budou zpracovány v českém jazyce v písemné formě a nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí dokumentace uchazeče.

Dokumentace a nabídka uchazeče musí být následovně seřazená a musí obsahovat:

1) Identifikační údaje uchazeče (krycí list) - vyplněný formulář "Krycí list" (dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace) opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpisu z Obchodního rejstříku.

2) Návrh smlouvy o dílo (příloha č. 2), který bude podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpisu z Obchodního rejstříku (popřípadě zmocněncem uchazeče, jehož plná moc musí být v nabídce doložena) a opatřen otiskem razítka.

3) Prokázání kvalifikace podle požadavků uvedených v čl. IV. Kvalifikace uchazeče

Zadávací lhůta je stanovena zadavatelem: do 90 dnů od uplynutí lhůty pro podání nabídek.

VI. Způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena podle její **nejnižší nabídkové ceny bez DPH**. Hodnocena bude výše celkové nabídkové ceny za dodání předmětu plnění veřejné zakázky stanovené v nabídce účastníka v Kč bez DPH.

VII. Platební podmínky

Zadavatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Provedené práce budou hrazeny měsíčně formou dílčích plateb, jejichž výše bude stanovena podle objemu provedených prací a dodávek, a to do výše 90% smluvní ceny díla s tím, že zbývajících 10% smluvní ceny bude uhrazena po převzetí díla objednatelem. Pokud se při předání a převzetí díla vyskytnou vady a nedodělky, tak až po jejich úplném odstranění. Splatnost daňových dokladů (faktur) se stanoví na 30 dní.

VIII. Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou obsaženy v návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou zadávací dokumentace. Účastník podáním nabídky na veřejnou zakázku akceptuje zadavatelem zpracovaný návrh smlouvy

IX. Záruční podmínky

Záruka za dílo je stanovena na 60 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem od zhotovitele na základě oboustranně podepsaného protokolu. Po tuto dobu bude dodavatel provádět bezplatně povinné kontroly a revize dle platné legislativy.

X. Lhůta a způsob podání nabídky

Nabídky se podávají výhradně přes elektronický nástroj zadavatele. Nabídky musí být podepsány osobou oprávněnou jednat za účastníka. Adresa pro podání nabídek: <https://bohumin.ezak.cz/>
Zde Účastník uvede cenu a vloží doklady požadované zadavatelem. Soutěžní lhůta počíná běžet dnem zveřejnění veřejné zakázky v elektronickém systému E-ZAK a končí dnem pro odevzdání nabídek tj. **06. 05. 2024 v 09:00 hodin**.

Otevírání elektronických nabídek prostřednictvím elektronického systému E-ZAK proběhne bezodkladně po ukončení lhůty pro podání nabídek. Protokol o otvírání nabídek bude poté zveřejněn v elektronickém systému E-ZAK.

XI. Ostatní podmínky zadávací dokumentace, změna podmínek zadávací dokumentace

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď na základě žádostí zadavatelů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem účastníkům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace a kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta a rovněž zveřejní způsobem, jakým byla zveřejněna zadávací dokumentace.

Zadavatel si vyhrazuje níže uvedená práva vztahující se k průběhu celého zadávacího řízení:

- právo odmítnout všechny nabídky
- právo zadavatele zrušit zadávací řízení
- právo uzavřít smlouvu o dílo i pouze na část předmětu plnění

Odpovědné zadávání

Zadavatel při vytváření zadávacích podmínek pro výběr dodavatele posoudil vzhledem k povaze a smyslu zakázky dodržení zásad sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Rozhodl požadavky na sociálně odpovědné a environmentální zadávání zapracovat do zadávacích podmínek a smlouvy o dílo viz příloha č. 4 zadávací dokumentace.

XII. Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení, oznámení o výběru účastníka

Zadavatel si vyhrazuje zveřejnit v elektronickém systému E-ZAK oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení i oznámení o výběru účastníka. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění v elektronickém systému E-ZAK.

Ing. Petr Vícha v.r.
starosta města

Přílohy ke stažení na profilu zadavatele <https://bohumin.ezak.cz/>

Příloha č. 1 – Krycí list

Příloha č. 2 – Obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 3 – PD stávajícího výtahu

Příloha č. 4 – Odpovědné zadávání