

PŘÍLOHA Č. 1 SEZNAM DŘEVIN K DENDROLOGICKÉMU PRŮZKUMU

žlutě označeny jsou dřeviny určené k vykácení; nk – náhradní kmen

poř. č.	k.ú.	parc. č.	latinský název	český název	obvod kmene [cm]	průměr kmene [cm]	Výška [m]	průměr koruny [m]	nasazení koruny v [m]	plocha [m ²]	poznámka	kácení či mýcení/mimo zábor
1	Pudlov [736716]	1567	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	110	35	8				torzo kmene s hnilobou	kácení
2	Pudlov [736716]	1567	<i>Prunus padus</i>	střemcha obecná	64+30+28 (nk 70)	20+10+9 (22)	14	6	9		pařezový výmladek, kácená skupina nad 40 m ²	kácení
3	Pudlov [736716]	1567	<i>Prunus padus</i>	střemcha obecná	100	32	17	12	4		pařezový výmladek	kácení
4	Pudlov [736716]	1567	<i>Prunus padus</i>	střemcha obecná	90	29	14	12	4		pařezový výmladek	kácení
5	Pudlov [736716]	1567	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	255	81	21,5	16	6		neperspektivní, invazivní	kácení
6	Pudlov [736716]	1567	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	133	42	20	10	11		invazivní, hniloba báze	kácení
7	Pudlov [736716]	1567	<i>Quercus robur</i>	dub letní	117	37	20	12	10			mimo zábor - zachován
8	Pudlov [736716]	1567	<i>Prunus padus</i>	střemcha obecná	70+41 (nk 81)	22+13 (26)	12				pařezové výmladky, částečný vývrat, hniloba	kácení
9	Pudlov [736716]	1567	<i>Prunus padus</i>	střemcha obecná	60+44+41 (nk 74)	19+14+13 (23)	13				pařezové výmladky, částečný vývrat, hniloba, kácená skupina nad 40 m ²	kácení
10	Pudlov [736716]	1567	<i>Prunus padus</i>	střemcha obecná	82	26	14				pařezové výmladky, částečný vývrat, hniloba	kácení
11	Pudlov [736716]	1567	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	67+46 (nk 81)	21+15 (26)	14	8	4		pařezové výmladky, tlakové větvení	kácení

12	Pudlov [736716]	1567+1 564	<i>Sambucus nigra</i> , <i>Cornus sanguinea</i> <i>Prunus padus</i> , <i>Crataegus</i> <i>monogyna</i> , <i>Aesculus</i> <i>bipinnata</i>	bez černý, svída krvavá střemcha obecná, hloh jednosemenný, jírovec maďal			do 5			2 celkové plochy cca 490 m ² cca 50 % =	celková dotčená plocha včetně stromů 1-11 nenodotně pařezové výmladky střemchy, fragment jírovce a hlohu	mýcení a kácení
13	Pudlov [736716]	288	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	36	11	9	5	4			kácení
14	Pudlov [736716]	288	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	29	9	8	3	2,5			kácení
15	Pudlov [736716]	289/1	<i>Ulmus carpiniifolia</i>	jilm habrolistý	31	10	6	4	1			kácení
16	Pudlov [736716]	1569/6	<i>Populus sp.</i>	topol	122	39	22				suché torzo	kácení
17	Pudlov [736716]	1569/1	<i>Ulmus carpiniifolia</i>	jilm habrolistý	20	6	4	3	2			kácení
18	Pudlov [736716]	1569/1	<i>Acer</i> <i>pseudoplatanus</i>	javor klen	26	8	8	4	3			kácení
19	Pudlov [736716]	1569/1	<i>Acer</i> <i>pseudoplatanus</i>	javor klen	100	32	15	7	4			kácení
20	Pudlov [736716]	1569/6	<i>Populus nigra</i>	topol černý	165+158	53+50	19				suchý, nad stezkou, rozsáhlá hniloba	kácení
21	Pudlov [736716]	1569/6	<i>Acer</i> <i>pseudoplatanus</i>	javor klen	30	10	6	3,5	1			mimo zábor - zachován
22	Pudlov [736716]	1569/6	<i>Sambucus nigra</i> , <i>Prunus padus</i> , <i>Salix</i> <i>caprea</i>	bez černý, střemcha obecná, vrba jíva			do 5		0	14	přehuštěná skupina navazující na porost, pás 2 m kolem stezky	mýcení a kácení
23	Pudlov [736716]	1567	<i>Acer</i> <i>pseudoplatanus</i>	javor klen	61	19	12	6	6		prorůstá korunou do 24	mimo zábor - zachován
24	Pudlov [736716]	1567	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	127+112+100+87	40+36+32+28	23	8	2		pařezové výmladky s rozsáhlou hnilobou	kácení
25	Pudlov [736716]	1567	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	101+100+99+98	32+32+32+31	20	8	11		pařezové výmladky s rozsáhlou hnilobou	kácení
26	Pudlov [736716]	1569/7	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	103	33	20	7,5	3			
27	Pudlov [736716]	1569/7	<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	200	64	20	14	2,5		šetrný ruční výkop	mimo zábor - zachován

28	Pudlov [736716]	1569/7	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	36	11					vykácen	
29	Pudlov [736716]	1569/7	<i>Prunus padus</i>	střemcha obecná	78	25	9	7	3			
30	Pudlov [736716]	1569/7	<i>Salix sp.</i>	vrba	41	13	7	3	2,5	32	přehuštěná skupina navazující na porost, pás 2 m kolem stezky	mýcení a kácení
			<i>Cornus sanguinea, Ulmus carpinifolia</i>	svída krvavá, jilm habrolistý			2-4		0			
31	Pudlov [736716]	288	<i>Populus nigra</i>	topol černý	330	105	4	0	0		suché torzo	kácení
32	Pudlov [736716]	288	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	19 v 0,9 m	6	5	2	1		pařezový výmladek	kácení
33	Pudlov [736716]	288	<i>Quercus robur</i>	dub letní	79	25	12	8	3,5			kácení
34	Pudlov [736716]	288	<i>Prunus padus</i>	střemcha obecná	50	16	7	5	3			kácení
			<i>Prunus padus</i>	střemcha obecná	34	11	7	4	0			kácení
35	Pudlov [736716]	288	<i>Quercus robur</i>	dub letní	203	65	24	12,5	6			kácení
36	Pudlov [736716]	288	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	53	17	11	6	4			kácení
37	Pudlov [736716]	288	<i>Ulmus carpinifolia</i>	jilm habrolistý	40	13	9	4	2,5		šetrný ruční výkop	mimo zábor - zachován
38	Pudlov [736716]	288	<i>Ulmus carpinifolia</i>	jilm habrolistý	39	12	7	4	2,5			kácení
39	Pudlov [736716]	288	<i>Prunus padus</i>	střemcha obecná	42+29 (nk 51)	13+9 (16)	7	6	1,5			kácení
40	Pudlov [736716]	288	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	55	18	11	6	1,5			kácení
41	Pudlov [736716]	289/2	<i>Populus nigra</i>	topol černý	193	61	21				suchý	kácení
42	Pudlov [736716]	289/1	<i>Ulmus carpinifolia</i>	jilm habrolistý	44	14	8	6	1			mimo zábor - zachován

43	Pudlov [736716]	289/2	<i>Sambucus nigra</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Ulmus carpinifolia</i> , <i>Euonymus europaeus</i>	bez černý, javor klen, jilm habrolistý, brslen evropský			do 4		0	26	přehuštěná skupina navazující na porost, pás 2 m kolem stezky	mýcení a kácení
44	Pudlov [736716]	289/2	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	72	23	15	6	4			mimo zábor - zachován
45	Pudlov [736716]	289/2	<i>Populus nigra</i>	topol černý	141+137	45+44					odstraněn – ležící pařez	mimo zábor - zachován
46	Pudlov [736716]	289/2	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	79	25	16	6	4		svah	mimo zábor - zachován
47	Pudlov [736716]	289/2	<i>Populus nigra</i>	topol černý	133	42					ležící torzo v porostu, pařez 0,9 m	mimo zábor - zachován
48	Pudlov [736716]	289/2	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	78	25	17	5	5		svah	mimo zábor - zachován
49	Pudlov [736716]	289/2	<i>Ulmus carpinifolia</i>	jilm habrolistý	68	22	13	6	0		svah	mimo zábor - zachován
50	Pudlov [736716]	289/2	<i>Prunus padus</i>	střemcha obecná	74	24	12	7	4,5			kácení
51	Pudlov [736716]	289/2	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	10	3	4,5	1,5	0			mimo zábor - zachován
52	Pudlov [736716]	289/2	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	178	57	25		13		u báze rozsáhlá dutina s hnilobou pronikající kořenovým systémem	kácení
53	Pudlov [736716]	289/2	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	201	64	25	13	12		hniloba středem kmene do kořenového systému, olam a pád větví na stezku	kácení
54	Pudlov [736716]	1569/6	<i>Ulmus carpinifolia</i>	jilm habrolistý	45; 38	14;12	9	4,5; 3	1,5; 0,5		vzájemná konkurence	kácení
55	Pudlov [736716]	1569/1	<i>Populus nigra</i>	topol černý	213+190	68+61	19				suché torzo s kmeny v rozkladu	kácení

56	Pudlov [736716]	1569/1	<i>Populus nigra</i>	topol černý	188	60	16	9	6		rozsáhlá hniloba kmene pronikající do kořenů	kácení
57	Pudlov [736716]	1569/6	<i>Ulmus carpiniifolia</i>	jilm habrolistý	42	13	12	3	2			kácení
58	Pudlov [736716]	1569/6	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	48	15	12	5	4			kácení
59	Pudlov [736716]	1569/1	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	47	15	14	6	7		pokud šetrný výkop lze ponechat	kácení
60	Pudlov [736716]	1569/6	<i>Ulmus carpiniifolia</i>	jilm habrolistý	83	26	16	6	3			kácení
61	Pudlov [736716]	1569/6	<i>Ulmus carpiniifolia</i>	jilm habrolistý	117	37	16	7	4			kácení
62	Pudlov [736716]	1569/6	<i>Prunus padus</i>	střemcha obecná	31+15 (34)	10+5 (11)	7	6	0		pařezové výmladky s hnilobou, rozpad v bázi	kácení
63	Pudlov [736716]	1569/1	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	65	21	15	6	2			kácení
64	Pudlov [736716]	1569/1	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	57	18	16	7	7		neperspektivní, hniloba, invazivní	kácení
65	Pudlov [736716]	1569/8	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	72	23	15	7	6			kácení
66	Pudlov [736716]	1569/1	<i>Populus nigra</i>	topol černý	112	36					vykácen	
67	Pudlov [736716]	1569/1	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	47+39 (61)	15+12 (19)	13	8	4		pařezové výmladky, mrazová deska	kácení
68	Pudlov [736716]	1569/6	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	71	23	13	5,5	3			kácení
69	Pudlov [736716]	1571	<i>Crataegus monogyna</i>	hloh jednosemenný	49	16	5	4	0,7			mimo zábor - zachován
		1569/1	<i>Acer platanooides</i>	javor mléč	38+21 (43)	12+7 (14)	8	5	0,5		pařezový výmladek, kokurent	kácení
			<i>Crataegus monogyna</i>	hloh jednosemenný	21	7	6	3	0,5			kácení

70	Pudlov [736716]	1569/6	<i>Crataegus monogyna, Cornus sanguinea, Prunus padus</i>	hloh jednosemenný, svída krvavá, střemcha obecná			do 7		0	22	přehuštěná skupina navazující na porost, pás 2,5 m kolem stezky	mýcení a kácení
71	Pudlov [736716]	1569/6	<i>Populus nigra</i>	topol černý	277	88	20		5		svah u stezky, hniloba kmene a kořenů, olam a pád větví	kácení
72	Pudlov [736716]	1569/6	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	40	13	6	5	0		svah	mimo zábor - zachován