



VZOROVÝ ŘEZ PARKOVIŠTĚM



SKLADBY:

<b>A</b>			
<b>KOMUNIKACE</b>			
<b>D1-A-2-VI-PIII</b>			
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11	0,04 m	ČSN EN 13108-1
POSTŘÍK SPOJOVACÍ 0,3kg/m2	PS-A		ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+	0,06 m	ČSN EN 13108-1
Edef,2=60MPa			
ŠTĚRKODRŤ 0/32	ŠD A	0,25 m	ČSN 73 6126-1
CELKEM		0,35 m	
ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ Edef,2=30MPa			
<b>VÝMĚNA PODLOŽÍ</b>			
ŠTĚRKODRŤ 0/63	ŠD B	0,30 m	
SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE 300g/m2			
CELKEM		0,65 m	
<b>B</b>			
<b>PARKOVIŠTĚ</b>			
<b>D2-D-1-O-PIII</b>			
ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA	DL	0,08 m	ČSN 73 6131
KAMENIVO 4/8	L	0,04 m	
Edef,2=50MPa			
ŠTĚRKODRŤ 0/32	ŠD B	0,23 m	ČSN 73 6126-1
CELKEM		0,35 m	
ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ Edef,2=30MPa			
<b>VÝMĚNA PODLOŽÍ</b>			
ŠTĚRKODRŤ 0/63		0,30 m	ČSN 73 6126-1
SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE 300g/m2			
CELKEM		0,65 m	

zakázka:		Rozšíření komunikace a parkoviště u hřbitova, Skřečůň	
objednatel:			
Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín			
vypracoval:		stupeň: PS	
Ing. Miroslav Knápek 		formát:	
Tel.: 724 798 028 <small>www.projektant-dopravnich-staveb.cz</small>		datum: 03/2025	
		2xA4	
název výkresu:		měřítko: 1:60	
S0 401 – Osvětlení parkoviště Vzorový řez parkovištěm		archivní číslo:	
		mk-2025-04-11	