



INVESTOR	PROJEKTANT ČÁSTI
Město Bohumín Masarykova 158 , 735 81 Bohumín tel: +420 596 092 111 email: info@mubo.cz	

2					
1					
0	08/2023	PRVNÍ VÝTISK	Dita Lorencová	Dita Lorencová	Ing. František Mandovec
č.	DATUM	POPIS	NAVRHL	ZPRACOVAL	KONTROLOVAL
REVIZE					

STAVBA	BOSPOR-UBYTOVACI A SPORTOVNI ZARIZENI, REVOLUCNI čp.63 a čp.70, Bohumín par.č. 1210, 1206, 1205/1 k.ú. NOVÝ BOHUMÍN, REVOLUČNÍ 70, 65, 735 81 BOHUMÍN D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ SO01 - BUDOVA "B" - UBYTOVNA VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ				ARTENDR® ARTENDR s.r.o. Nádražní 67 281 51 Velký Osek tel: +420 605 283 808 email: info@artendr.cz	
MÍSTO STAVBY					POČET A4	2
ČÁST PROJEKTU					STUPEŇ	DSP+DPS
DÍL PROJEKTU					SOUBOR	
PROFESE					REVIZE	
OBJEKT						
DRUH VÝKRESU						
MĚŘÍTKO	ČÍSLO KOPIE	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	ČÍSLO DOKUMENTU			
		---	D11b - 020			0

Obecné poznámky:

- 1) Před zahájením výroby je nutno všechny rozměry ověřit in-situ.
- 2) U veškerých výrobků a materiálů je nutno dodržet související platnou legislativu (zákony, vyhlášky, nařízení vlády), normové hodnoty a splnit závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy související s výrobkem či materiálem a jeho návazností na okolní konstrukce či provoz.
- 3) U výrobků s požadavky z hlediska požárně bezpečnostního řešení dodavatel zajistí předložení příslušných certifikátů ke všem částem výrobku.
- 4) Konstrukce a prvky budou provedeny tak, aby odolávaly klimatickým vlivům a zatížením v místě provedení i vlivům působícím od okolních konstrukcí včetně dotvarování okolních konstrukcí.
- 5) Součástí dodávky všech výrobků jsou kotvící a spojovací materiály.
- 6) Vzniklé nejasnosti a rozpory je nutno v předstihu konzultovat s projektantem.

OZN	Popis	Poznámka	MJ	Množství
OV/01	Vnitřní parapet dl. 1200 mm, š. 245 mm, materiál dřevotříska, tl. 17 mm, event. plastová s přední oblou hranou a „kolmým nosem“ délky 40 mm, povrchová úprava HPL laminát, barva bílá		ks	72
OV/02	Vnější parapet dl. 1200 mm, rš. 238 mm, materiál ocelový plech tl. 0,7 mm, povrchová úprava pozink		ks	72
OV/03	Vnější parapet dl. 2000 mm, š. 178 mm, materiál ocelový plech tl. 0,7 mm, povrchová úprava pozink		ks	7
OV/04	Vnitřní parapet dl. 2000 mm, š. 245 mm, materiál dřevotříska, tl. 17 mm, event. plastová s přední oblou hranou a „kolmým nosem“ délky 40 mm, povrchová úprava HPL laminát, barva bílá		ks	7
OV/05	Vnitřní zábradlí zůstane stávající-povrchové úpravy zábradlí-otryskání a nový nátěr, povrchové úpravy madla- obroušení a nový nátěr, barva dle investora		m	30
OV/06	Ukončovací lišta nopové folie		m	112
OV/07	Práškový s hasicí schopností min. 21A/113B		ks	12
OV/08	Držák na toaletní papír		ks	33
OV/09	WC štětka		ks	33
OV/10	Dávkovač mýdla		ks	33
OV/11	Závěs do sprchového koutu		ks	33
OV/12	Vnější parapet dl. 600 mm, rš. 178 mm, materiál ocelový plech tl. 0,7mm , povrchová úprava pozink		ks	80
OV/13	Vnitřní parapet dl. 600 mm, š. 250 mm, materiál dřevotříska, tl. 17mm, povrchová úprava HPL laminát, barva bílá		ks	80
OV/14	Skleněné zábradlí s bezpečnostní folií, dl. 1360 mm, v 1070mm tl. 16,8mm		ks	36
OV/15	Bezpečnostní rám okna, materiál ocel, povrchová úprava RAL 7016, ocel. profil- trubka konstrukční 40x2mm délky 2000 mm		ks	9