



TABULKA MÍSTNOSTÍ 3.NP			TABULKA MÍSTNOSTÍ 3.NP		
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
3.01	HALA SE SCHODIŠTĚ	38.81	3.29	HYGIENICKÉ ŽÁZEMÍ	4.80
3.02	HALA	331.09	3.30	ČISTIČÍ MÍSTNOST	6.27
3.03	CHODBA	86.63	3.31	SKLAD	16.89
3.04	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ "A"	27.88	3.32	KUCHYŇKA	16.89
3.05	HYGIENICKÉ ŽÁZEMÍ - POKOJ "A"	7.76	3.33	DENNÍ MÍSTNOST SESTER	11.91
3.06	HYGIENICKÉ ŽÁZEMÍ - POKOJ "B"	7.76	3.34	HYGIENICKÉ ŽÁZEMÍ SESTER	6.33
3.07	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ "B"	26.91	3.35	SESTERNA	32.51
3.08	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ "A"	26.91	3.36	MÍSTNOST PRO ZESNULÉ	9.65
3.09	HYGIENICKÉ ŽÁZEMÍ - POKOJ "A"	7.76	3.37	VÝTĚH	6.16
3.10	HYGIENICKÉ ŽÁZEMÍ - POKOJ "B"	7.76	3.38	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA A PLÍNĚK	14.46
3.11	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ "B"	26.91	3.39	UMÝVÁRNA PACIENTŮ	29.24
3.12	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ "A"	26.91	3.40	SKLAD OSTATNÍHO MATERIÁLU	17.67
3.13	HYGIENICKÉ ŽÁZEMÍ - POKOJ "A"	7.76	3.41	SKLAD SPÍNAVEHO PRÁDLA	10.09
3.14	HYGIENICKÉ ŽÁZEMÍ - POKOJ "B"	7.76	3.42	VÝTĚH	6.16
3.15	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ "B"	27.82	3.43	ÚKLIDOVÁ KOMORA	10.90
3.16	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ "A"	26.99	3.44	ÚKLIDOVÉ SCHODIŠTĚ	34.76
3.17	HYGIENICKÉ ŽÁZEMÍ - POKOJ "A"	7.76	3.45	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ "B"	26.91
3.18	HYGIENICKÉ ŽÁZEMÍ - POKOJ "B"	7.76	3.46	HYGIENICKÉ ŽÁZEMÍ - POKOJ "B"	7.82
3.19	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ "B"	26.91	3.47	HYGIENICKÉ ŽÁZEMÍ - POKOJ "A"	7.76
3.20	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ "A"	26.91	3.48	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ "A"	26.91
3.21	HYGIENICKÉ ŽÁZEMÍ - POKOJ "A"	7.76	3.49	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ "B"	26.91
3.22	HYGIENICKÉ ŽÁZEMÍ - POKOJ "B"	7.76	3.50	HYGIENICKÉ ŽÁZEMÍ - POKOJ "B"	7.82
3.23	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ "A"	26.22	3.51	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ "A"	26.22
3.24	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ "A"	26.21	3.52	JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ	26.67
3.25	HYGIENICKÉ ŽÁZEMÍ - POKOJ "A"	7.76	3.53	HYGIENICKÉ ŽÁZEMÍ - POKOJ "A"	6.21
3.26	HYGIENICKÉ ŽÁZEMÍ - POKOJ "A"	7.76	3.54	SKLAD REHABILITACIÍCH POMŮCEK	17.18
3.27	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ "B"	27.82	3.55	HYGIENICKÉ ŽÁZEMÍ - POKOJ "A"	7.76
3.28	HYGIENICKÉ ŽÁZEMÍ	4.69			1 304.39 m²

LEGENDA ZDRAVOTECHNIKY

OZNAČ.	POPIS
WCz	ZÁVĚSNÉ WC S NÁDRŽKOU DO STĚNY PŘÍVOD VODY ZE ZDADU J. SHORA UPROSTŘED, NÁDRŽKA 3/6 L
WCv	ZÁVĚSNÉ WC PRO TĚLESNÉ POSTIŽENÉ S NÁDRŽKOU DO STĚNY, NÁDRŽKA 3/6 L
UM	UMÝVADLO BEZ OTVORU PRO STOJÁNKOVOU BATERII
UMv	UMÝVADLO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII, UMÝVADLO PRO TĚLESNÉ POSTIŽENÉ
LZ	UNOVÝ SPRCHOVÝ ŽLAB, LZ = 900 mm, LZ = 3725 mm, LZ = 1300 mm, LZ = 1050 mm, LZ = 3125 mm
P	PISOÁR, SKRYTÉ UPEVNĚNÍ, PŘÍVOD ZE ZDADU, ODPAD DO ZDADU
V	ZÁVĚSNÁ VÝLEVKA, VČETNĚ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY
B	ZÁVĚSNÝ BIDEČ S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII
VP	PODLAHOVÁ VPUSŤ, ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA, SVLSÝ ODTOK 100 l/min
ČM	ČISTIČÍ MÍSTNOST - MYČKA PODLOŽNÍCH MÍS. VÝLEVKA
VN	VÝŠKOVÉ NASTAVITELNÁ VANA S DESINFEKČNÍM SYSTÉMEM
SDP	SPRCHOVÝ A DESINFEKČNÍ PANEL, SOUČÁST SPRCHOVÉ LŮŽKO
H	VNITŘNÍ HYDRANT ZAPUŠTĚNÝ DO ZDI, HADICE DL. 30 m, DN 19
D, M	DŘEZ, MYČKA, SOUČÁST VYBAVENÍ
KJ, KP	KLÍMA, JEDNOTKA, KLÍMA, POTRUBÍ, VIZ ČÁST VZDUCHOTECHNIKA

POPIS:

- VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
- VNITŘNÍ DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
- POTRUBÍ PRO ODVOD KONDENZÁTŮ
- X--- RUŠENÁ ČÁST DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY (SO 01)
- J--- STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
- J--- NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA (SO 05)
- X--- RUŠENÁ ČÁST SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY (SO 01)
- J--- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
- J--- NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA (SO 05)
- J--- STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÝ KANALIZAČNÍ ŘÁD

POZNÁMKY:

- K1 - K14 KANALIZAČNÍ SVOD S ODVĚTRÁNÍM DN 110
- K15 - K20 KANALIZAČNÍ SVOD S PŘÍVZDUŠNÍM PŘÍVZDUŠNOVACÍ HLAVICÍ
- D1 - D8 VNITŘNÍ DEŠŤOVÉ SVODY
- SVP STŘEŠNÍ VPUSŤ - ŘEŠENO VE STAVEBNÍ ČÁSTI
- §15, §16 PLASTOVÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA DN 425 (SO 01)
- §1-§2, §10-§11 PLASTOVÁ ŠACHTA DN 425 (SO 05)
- §14
- PROSTUPY KANALIZACE PŘES ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE A POD NIMI
- PROVĚST OSAZENÍM CHRÁNĚNÝ
- U KAZÝCH ČISTIČÍCH KUSŮ PRO SNADNÝ PŘÍSTUP BUDOU DVÍŘKA O ROZMĚRECH min. 150 x 300 mm
- U KAZÝCH PŘÍVZDUŠNOVACÍCH HLAVIC PRO SNADNÝ PŘÍSTUP BUDOU PROVĚZENY MŘÍŽKY O ROZMĚRECH min. 300 x 300 mm
- VNITŘNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE BUDE IZOLOVÁNO VÝZD
- POTRUBÍ VEDENÉ VE VENKOVNÍ TEPELNÉ IZOLACE BUDE TAKÉ IZOLOVÁNO (i)
- POTRUBÍ V MÍSTNOSTECH 1.45 A 1.48 BUDE IZOLOVÁNO POTRUBNÍM POUZDREM S TŘÍDOU REAKCE NA OHĚN A2L-s1-d0
- PM - PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETA NA POTRUBÍ
- PODOBITKOVÉ KLIMATIZAČNÍ SIFONY NESMÍ BÝT ZASTAVĚNÝ NÁBYTKEM, MUSÍ ZŮSTAT VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ

ZMĚNA 11/2023

ZODP. PROJEKTANT: BARBORA KYŠKOVÁ			
VYPRACOVAL: ING. MARKĚTA RYŠKOVÁ			
KONTROLOVAL: BARBORA KYŠKOVÁ			
PROJEKTANT OBJEKTU: D.1.4. TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB			
INVESTOR: MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN	MÍSTO STAVBY: BOHUMÍN		
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: STARÝ BOHUMÍN			
PARCELNÍ ČÍSLO: VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA			
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01 - OBJEKT LDN	ČÁST: D.1.4. TP5-ZT1	FORMAT: 840 x 840 mm	
JMÉNO VÝKRESU: KANALIZACE - PŮDORYS 3.NP	DATUM: LISTOPAD 2023	STUPEŇ: DPS	
	ARCHIVNÍ ČÍSLO: XXX		
	MĚŘÍTKO: 1:75	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.b).04	