



POPIS:

- VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
- VNITŘNÍ DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
- POTRUBÍ PRO ODVOD KONDENZÁTŮ
- X- - RŮŠENÁ ČÁST DEŠŤOVÉ KANALIZACE PŘÍPOJKY (SO 01)
-] - STAVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
-] - NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA (SO 05)
- X- - RŮŠENÁ ČÁST SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY (SO 01)
-] - STAVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
-] - NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA (SO 05)
-] - STAVAJÍCÍ JEDNOTNÝ KANALIZAČNÍ RAD

POZNÁMKA:

- K1 - K14 KANALIZAČNÍ SVOD S ODVĚTRÁNÍM DN 110
- K15 - K20 KANALIZAČNÍ SVOD S PŘÍVZDUŠNÍM
- HL PŘÍVZDUŠNOVACÍ HLAVICE
- D1 - D8 VNITŘNÍ DEŠŤOVÉ SVODY
- SVP STŘEŠNÍ VPUST - ŘEŠENO VE STAVEBNÍ ČÁSTI
- S15, S16 PLASTOVÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA DN 425 (SO 01)
- S11-S2, S10-S11 PLASTOVÁ ŠACHTA DN 425 (SO 05)
- S14
- PROSTUPY KANALIZACE PŘES ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE A POD NIMI PROVĚST OSAZENÍM CHRÁNIČKY
- U KAŽDÝCH ČISTIČÍCH KUSU PRO SNADNÝ PŘÍSTUP BUDOU PROVEDENA DVĚRKA O ROZMĚRECH min. 150 x 300 mm
- U KAŽDÝCH PŘÍVZDUŠNOVACÍCH HLAVIC PRO SNADNÝ PŘÍSTUP BUDOU PROVEDENY MŘÍŽKY O ROZMĚRECH min. 300 x 300 mm
- VNITŘNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE BUDE IZOLOVÁNO VŽDY
- POTRUBÍ VEDENÉ VE VENKOVNÍ TEPELNÉ IZOLACE BUDE TAKÉŽ IZOLOVÁNO (I)
- POTRUBÍ V MÍSTNOSTECH 1.45 A 1.48 BUDE IZOLOVÁNO POTRUBNÍM POUZDEM S TŘÍDOU REAKCE NA OHĚN A2L+A1+I0
- PM - PROTIPROŽÁRNÍ MANŽETA NA POTRUBÍ
- PODOMÍTKOVÉ KLIMATIZAČNÍ SIFONY NESMÍ BYT ZASTAVĚNY NÁBYTKEM, MUSÍ ZŮSTAT VOLNÉ PŘÍSTUPNÉ

ZMĚNA 11/2023			
ZODP. PROJEKTANT:	BARBORA KYŠKOVÁ		Občanská 1110/18 710 00 Ostava - Slazská Ostava
VYPRACOVAL:	ING. MARKÉTA RYŠKOVÁ		
KONTROLOVAL:	BARBORA KYŠKOVÁ		
PROJEKTANT OBJEKTU:			
D.1.4. TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB			
INVESTOR:	MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN	MÍSTO STAVBY:	BOHUMÍN
NÁZEV AKCE:		KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	STARY BOHUMÍN
BOHUMÍN MĚSTSKÁ NEMOCNICE PAVILON LDN, PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A PARKOVISTÉ		PARCELNÍ ČÍSLO:	VÍZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
STAVEBNÍ OBJEKT:		CÁST:	D.1.4. TPS-ZT
SO 01 - OBJEKT LDN		FORMAT:	1550 x 840 mm
JINÉHO VÝKRESU:		DATUM:	LISTOPAD 2023
		STUPĚŇ:	DPS
		ARCHIVNÍ ČÍSLO, XXX	
JINÉHO VÝKRESU:		MĚRÍTKO:	
REZ VNITŘNÍ DEŠŤOVOU KANALIZACÍ - ČÁST 2		1:50	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.b).07