


SPECIFIKACE OKEN A DVEŘÍ																
OZN.	SCHÉMA – POHLED ZE VNITŘ PŘED ZADÁNÍM K VÝROBĚ NUTNO ZAMĚŘIT ROZMĚRY VŠECH OTVORŮ PŘÍMO NA STAVBĚ! UVEDENÉ SKLADEBNÉ ROZMĚRY OKEN.	POPIS	ROZMĚRY [MM]	TECHNICKÁ NORMA	POČET KUSŮ								KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BARVA / MATERIÁL	POZNÁMKA
					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	SCH	CELKEM				
		PLASTOVÉ OKNO, JEDNOKŘÍDLOVÉ, SKLÁPĚCÍ MAX. $U_w = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, NEPRŮZVUČNOST 32dB, ZABUDOVAT DO STAVBY V SOULADU S ČSN 746077	900/600	ČSN EN 14351-1	32	0	0	0	0	0	0	32	CELOOBVODOVÉ PŘÍZNANÉ,	IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ S TEPELNĚ NEVODIVÝM DISTANČNÍM RÁMEČKEM	BÍLÁ / BÍLÁ PLASTOVÝ PROFIL MIN. 5-TI KOMOROVÝ, TŘÍDY A SE STŘEDOVÝM TĚSNĚNÍM, TL. RÁMU 70 MM POZINKOVANÁ VÝZTUŽ UZAVŘENÁ CELOOBVODOVÁ TL. MIN 2,0MM	PODKLADNÍ PROFIL 30MM S NOSEM,

Vypracoval BLAŽEK	Kontroloval ING. CZERNIK	Zodpovědný projektant ING. ZELINKA	ENERGETING.CZ, s.r.o. sídlo: 739 59 Střítež č. 252 provoz: Pražská 1377/1, 737 01 Český Těšín IČ: 25871862 DIČ: CZ25871862 tel.: 558 745 130 mobil: 603 785 080		
Investor MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN					
Místo PODĚBRADOVA 124, 125, 126, NOVÝ BOHUMÍN, 735 81 BOHUMÍN					
Stavba STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÝCH DOMŮ, UL. PODĚBRADOVA 124, 125, 126 V BOHUMÍNĚ			Č. zakázky 012/25	Změna A	Datum vydání 2025-07-29
Profesní část		Druh dokumentu	Účel vydání DSP + DPS	Číslo dokumentu CZ-3-051-25	
Název SPECIFIKACE OKEN			Měřítko -	List D.1.1.2)117	