ŘEZ KOLMÝM PARKOVACÍM STÁNÍM



NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACI



ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11	ČSN EN 13108-5	40 mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,3 kg/m²	PS	ČSN 73 6129	
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+	ČSN EN 13108-1	70 mm
INFILTRAČNÍ POSTŘIK 1,0 kg/m²	PI	ČSN 73 6129	
CELKEM OPRAVNÝ PRUH			110 mm

SO 101 - PARKOVIŠTĚ

INVESTOR:	MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. TOMÁŠ ŠČUPÁK
PROJEKTANT:	DAVID GAVENDA

AKCE:

PARKOVIŠTĚ NA UL. OKRUŽNÍ, NOVÝ BOHUMÍN, ČÁST 3

VÝKRES:

VZOROVÉ ŘEZY

PROINK projekční inženýrská kancelář s.r.o.
Starobělská 1133/5, Ostrava - Zábřeh

STUPEŇ PD	DPS
MĚŘÍTKO	1 : 50
DATUM	12 / 2019
ČÍSLO VÝKRESU	B 4