



ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ PVC DN 150



1	ZÁSYP RÝHY PŘÍRODNÍM DRCENÝM KAMENIVEM PO VRSTVÁCH 200 mm, FR. 0-63 mm
2	BOČNÍ + KRYCÍ OBSYP ŠTĚRKOPÍSKEM, FRAKCE 0-4 mm
3	PODKLADNÍ LOŽE - TĚŽENÝ PÍSEK, FRAKCE 0-4mm
4	TROUBA PVC SN8 DN 150
5	SVISLÁ STĚNA RÝHY S PAŽENÍM
6	VÝSTRAŽNÁ FOLIE HNĚDÁ
7	KONSTRUKCE KOMUNIKACE / CHODNÍKU / ZPEVNĚNÉ PLOCHY
8	ORNICE TL. 150 mm
9	ZÁSYP RÝHY TŘÍDĚNOU ZEMNINOU, HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH 200 mm

SO 301 - VSAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK, B.p.v.

INVESTOR:	MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN	<div>PROIN</div> <div>projekční inženýrská kancelář s.r.o.</div> <div>Starobělská 1133/5, Ostrava - Zábřeh</div>								
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. LENKA ŠČUPÁKOVÁ									
PROJEKTANT:	DAVID GAVENDA									
AKCE:	PARKOVIŠTĚ NA UL. OKRUŽNÍ, NOVÝ BOHUMÍN, ČÁST 3	<table><tr><td>STUPEŇ PD</td><td>DPS</td></tr><tr><td>MĚŘÍTKO</td><td>1 : 50</td></tr><tr><td>DATUM</td><td>12 / 2019</td></tr><tr><td>ČÍSLO VÝKRESU</td><td>B 5</td></tr></table>	STUPEŇ PD	DPS	MĚŘÍTKO	1 : 50	DATUM	12 / 2019	ČÍSLO VÝKRESU	B 5
STUPEŇ PD	DPS									
MĚŘÍTKO	1 : 50									
DATUM	12 / 2019									
ČÍSLO VÝKRESU	B 5									
VÝKRES:	ULOŽENÍ POTRUBÍ									