

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

ozn.	popis	rozvinutá šířka	délka	počet	materiál	poznámka	etapa
			rozměr				
		(mm)	(mm)	(ks)			
K1	Oplechování venkovního parapetu	450	1500	48	poplastovaný plech tl. 0,7mm, barva: šedá (např. Ral 9006, vybere investor)	přesné rozměry přeměřit dle polohy oken a šířky otvoru, neslouží pro výrobu!! součásti dodávky bude montážní a kotevní materiál, přetmelení a dále příslušenství boční krytky	1
K2	Oplechování venkovního parapetu	450	2400	4	poplastovaný plech tl. 0,7mm, barva: šedá (např. Ral 9006, vybere investor)	přesné rozměry přeměřit dle polohy oken a šířky otvoru, neslouží pro výrobu!! součásti dodávky bude montážní a kotevní materiál, přetmelení a dále příslušenství boční krytky	1
K2a	Oplechování venkovního parapetu	770	11000	2	poplastovaný plech tl. 0,7mm, barva: šedá (např. Ral 9006, vybere investor)	přesné rozměry přeměřit dle polohy oken a šířky otvoru, neslouží pro výrobu!! součásti dodávky bude montážní a kotevní materiál, přetmelení a dále příslušenství boční krytky	1
K3	Oplechování venkovního parapetu	450	2100	1	poplastovaný plech tl. 0,7mm, barva: šedá (např. Ral 9006, vybere investor)	přesné rozměry přeměřit dle polohy oken a šířky otvoru, neslouží pro výrobu!! součásti dodávky bude montážní a kotevní materiál, přetmelení a dále příslušenství boční krytky	1
K4	Oplechování venkovního parapetu	450	2400	2	poplastovaný plech tl. 0,7mm, barva: šedá (např. Ral 9006, vybere investor)	přesné rozměry přeměřit dle polohy oken a šířky otvoru, neslouží pro výrobu!! součásti dodávky bude montážní a kotevní materiál, přetmelení a dále příslušenství boční krytky	2
K5	Oplechování venkovního parapetu	450	1000	4	poplastovaný plech tl. 0,7mm, barva: šedá (např. Ral 9006, vybere investor)	přesné rozměry přeměřit dle polohy oken a šířky otvoru, neslouží pro výrobu!! součásti dodávky bude montážní a kotevní materiál, přetmelení a dále příslušenství boční krytky	2
K6	Oplechování venkovního parapetu	450	1100	4	poplastovaný plech tl. 0,7mm, barva: šedá (např. Ral 9006, vybere investor)	přesné rozměry přeměřit dle polohy oken a šířky otvoru, neslouží pro výrobu!! součásti dodávky bude montážní a kotevní materiál, přetmelení a dále příslušenství boční krytky	2
K7	Oplechování venkovního parapetu	450	1100	4	poplastovaný plech tl. 0,7mm, barva: šedá (např. Ral 9006, vybere investor)	přesné rozměry přeměřit dle polohy oken a šířky otvoru, neslouží pro výrobu!! součásti dodávky bude montážní a kotevní materiál, přetmelení a dále příslušenství boční krytky	2
K8	Oplechování venkovního parapetu	450	1500	18	poplastovaný plech tl. 0,7mm, barva: šedá (např. Ral 9006, vybere investor)	přesné rozměry přeměřit dle polohy oken a šířky otvoru, neslouží pro výrobu!! součásti dodávky bude montážní a kotevní materiál, přetmelení a dále příslušenství boční krytky	2

ozn.	popis	rozvinutá šířka	délka	počet	materiál	poznámka	etapa
			rozměr				
		(mm)	(mm)	(ks)			
K9	Oplechování venkovního parapetu	450	600	4	poplastovaný plech tl. 0,7mm, barva: šedá (např. Ral 9006, vybere investor)	přesné rozměry přeměřit dle polohy oken a šířky otvoru- neslouží pro výrobu!! součástí dodávky bude montážní a kotevní materiál, přetmelení a dále příslušenství boční krytky	2
K10	Oplechování venkovního parapetu	450	1700	10	poplastovaný plech tl. 0,7mm, barva: šedá (např. Ral 9006, vybere investor)	přesné rozměry přeměřit dle polohy oken a šířky otvoru- neslouží pro výrobu!! součástí dodávky bude montážní a kotevní materiál, přetmelení a dále příslušenství boční krytky	2
K11	Oplechování venkovního parapetu	450	1000	2	poplastovaný plech tl. 0,7mm, barva: šedá (např. Ral 9006, vybere investor)	přesné rozměry přeměřit dle polohy oken a šířky otvoru- neslouží pro výrobu!! součástí dodávky bude montážní a kotevní materiál, přetmelení a dále příslušenství boční krytky	2
K12	Oplechování venkovního parapetu	450	1000	2	poplastovaný plech tl. 0,7mm, barva: šedá (např. Ral 9006, vybere investor)	přesné rozměry přeměřit dle polohy oken a šířky otvoru- neslouží pro výrobu!! součástí dodávky bude montážní a kotevní materiál, přetmelení a dále příslušenství boční krytky	2
K13	Oplechování venkovního parapetu	450	1100	4	poplastovaný plech tl. 0,7mm, barva: šedá (např. Ral 9006, vybere investor)	přesné rozměry přeměřit dle polohy oken a šířky otvoru- neslouží pro výrobu!! součástí dodávky bude montážní a kotevní materiál, přetmelení a dále příslušenství boční krytky	2
K14	Oplechování venkovního parapetu	450	700	16	poplastovaný plech tl. 0,7mm, barva: šedá (např. Ral 9006, vybere investor)	přesné rozměry přeměřit dle polohy oken a šířky otvoru- neslouží pro výrobu!! součástí dodávky bude montážní a kotevní materiál, přetmelení a dále příslušenství boční krytky	2
K15	Oplechování venkovního parapetu	450	700	16	poplastovaný plech tl. 0,7mm, barva: šedá (např. Ral 9006, vybere investor)	přesné rozměry přeměřit dle polohy oken a šířky otvoru- neslouží pro výrobu!! součástí dodávky bude montážní a kotevní materiál, přetmelení a dále příslušenství boční krytky	2
K16	Oplechování venkovního parapetu	450	1100	4	poplastovaný plech tl. 0,7mm, barva: šedá (např. Ral 9006, vybere investor)	přesné rozměry přeměřit dle polohy oken a šířky otvoru- neslouží pro výrobu!! součástí dodávky bude montážní a kotevní materiál, přetmelení a dále příslušenství boční krytky	2
K17	Oplechování venkovního parapetu	450	1200	6	poplastovaný plech tl. 0,7mm, barva: šedá (např. Ral 9006, vybere investor)	přesné rozměry přeměřit dle polohy oken a šířky otvoru- neslouží pro výrobu!! součástí dodávky bude montážní a kotevní materiál, přetmelení a dále příslušenství boční krytky	2

ozn.	popis	rozvinutá šířka	délka	počet	materiál	poznámka	etapa
			rozměr				
		(mm)	(mm)	(ks)			
K18	Oplechování venkovního parapetu	450	1600	12	poplastovaný plech tl. 0,7mm, barva: šedá (např. Ral 9006, vybere investor)	přesné rozměry přeměřit dle polohy oken a šířky otvoru - neslouží pro výrobu!! součástí dodávky bude montážní a kotevní materiál, přetmelení a dále příslušenství boční krytky	3
K19	Oplechování venkovního parapetu	450	600	6	poplastovaný plech tl. 0,7mm, barva: šedá (např. Ral 9006, vybere investor)	přesné rozměry přeměřit dle polohy oken a šířky otvoru - neslouží pro výrobu!! součástí dodávky bude montážní a kotevní materiál, přetmelení a dále příslušenství boční krytky	3
K20	Oplechování venkovního parapetu	450	800	2	poplastovaný plech tl. 0,7mm, barva: šedá (např. Ral 9006, vybere investor)	přesné rozměry přeměřit dle polohy oken a šířky otvoru - neslouží pro výrobu!! součástí dodávky bude montážní a kotevní materiál, přetmelení a dále příslušenství boční krytky	3
K21	Oplechování venkovního parapetu	450	1200	5	poplastovaný plech tl. 0,7mm, barva: šedá (např. Ral 9006, vybere investor)	přesné rozměry přeměřit dle polohy oken a šířky otvoru - neslouží pro výrobu!! součástí dodávky bude montážní a kotevní materiál, přetmelení a dále příslušenství boční krytky	3
K22	Oplechování venkovního parapetu	250	1600	12	poplastovaný plech tl. 0,7mm, barva: šedá (např. Ral 9006, vybere investor)	přesné rozměry přeměřit dle polohy oken a šířky otvoru - neslouží pro výrobu!! součástí dodávky bude montážní a kotevní materiál, přetmelení a dále příslušenství boční krytky	3