


VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ VODOVODNÍHO  
POTRUBÍ PE100 RC+ SDR11 V  
OTEVŘENÉM VÝKOPU



LEGENDA

1.	SVISLÁ STĚNA RÝHY S PAŽENÍM 100 mm
2.	ZÁSYR RÝHY VÝKOPOVÝM MATERIÁLEM
3.	ZÁSYR NESOUDRŽNÝM MATERIÁLEM, HUTNĚNO Edef 2 = 45 Mpa
4.	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE S NÁPISEM "VODA/VODOVOD", ŠÍŘKA = (DN +100mm)
5.*	OBSYP TĚŽENÝM PÍSKEM, FRAKCE 0–10mm – VIZ POZNÁMKA
6.	SIGNALIZAČNÍ VODIČ CY 4 mm <sup>2</sup>
7.	POTRUBÍ – PE100 RC+ SDR11
8.	ÚLOŽNÝ KLÍN
9.*	PÍSKOVÉ LOŽE, FRAKCE 0–4mm – VIZ POZNÁMKA
10.	ŠTĚRKOPISEK MAX. ZRNO 63 mm
11.	DRENÁŽNÍ TRUBKA DN100 (PO SKONČENÍ VÝSTAVBY SE FUNKCE ZRUŠÍ)

\*POZNÁMKA:

OBSYP A PODSYP PÍSKEM BUDE PROVEDEN POUZE V MÍSTECH SVAŘOVANÝCH EL. SPOJŮ, JINAK BUDE PROVEDEN OBSYP ZEMINOU Z VÝKOPU BEZ OSTRÝCH ČÁSTIC. PŘI HUTNĚNÍ DODRŽET POKYNY VYDANÉ – HUTNIT PO STRANÁCH VE VRSTVÁCH 20CM.

D.2

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

VEDOUcí PROJEKTANT - HIP	ING. JANOŠEC TOMÁŠ	Janošec T.	ING. TOMÁŠ JANOŠEC projektant zdravotechiky a staveb vodního hospodářství IČ: 07467117 ČKAIT: 1103687 TEL: 777 08 39 10 E-MAIL: tom.janosec@seznam.cz	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	-			
VYPRACOVAL	ING. JANOŠEC TOMÁŠ	Janošec T.		
KONTRLOVAL	-			
KRAJ, MěÚ, ObÚ	MORAVSKOSLEZSKÝ, BOHUMÍN		DATUM 01/2021 FORMÁT 2 x A4 MĚŘITKO - STUPEŇ DÚS ZAK. ČÍSLO 200070 Č. SOUPRAVY Č. VÝKRESU D.2.3	
OBJEDNATEL, INVESTOR	MĚSTO BOHUMÍN, Masarykova 158, 735 81 Bohumín			
NÁZEV AKCE:				
"PŘEPOJENÍ KANALIZACE A ZRUŠENÍ SEPTIKŮ NA UL. HUSOVA Č.P. 553, 561, 786 A 792 BOHUMÍN"				
ČÁST:				
D.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA				
NÁZEV VÝKRESU:				
VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ				