

LEGENDA ZDRAVOTECHNIKY



OZNAČ.	POPIS
WCv	ZÁVĚSNÉ WC S NÁDRŽKOU DO STĚNY, PRO TĚLESNĚ POSTIŽNÉ HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ, NÁDRŽKA 3/6 L
WC	STOJÍCÍ WC KOMBI S NÁDRŽKOU, HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ, VODOROVNÝ ODPAD, NÁDRŽKA 3/6 L
UMv	UMYVADLO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII, UMYVADLO PRO TĚLESNĚ POSTIŽNÉ
UM	UMYVADLO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII
V	STOJÍCÍ VÝLEVKU, VČ. PLASTOVÉ MŘÍŽKY, SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA

POPIS:

- NOVÝ ROZVOD STUDENÉ VODY
- NOVÝ ROZVOD TEPLÉ VODY
- - - STÁVAJÍCÍ ROZVOD STUDENÉ VODY
- - - STÁVAJÍCÍ ROZVOD TEPLÉ VODY

POZNÁMKA:

- IZOLACE TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY - NÁVLEKOVÉ TRUBICE TL. 13 mm (DLE DN)
- IZOLACE PITNÉ VODY - NÁVLEKOVÉ TRUBICE TL. 9 mm (DLE DN)
- ROZVODY JSOU PŘEVÁŽNĚ VEDENY VE STĚNÁCH
- NOVÉ ROZVODY BUDOU NAPOJENY NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY VODY
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VODY JE ZAKRESLENO POUZE ORIENTAČNĚ, POLOHA NEBYLA ZJIŠTĚNA, ANI NEBYLA DOCHOVÁNA PŮVODNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ZTI, PŘED PROVÁDĚNÍM PRACÍ BUDE POLOHA POTRUBÍ UPŘESNĚNA

ZODP. PROJEKTANT:		ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK		<div>PODPIS</div> 	<div>Občanská 1116/18 710 00Ostrava - Slezská Ostrava s.r.o.</div>	
VYPRACOVAL:		ING. MARKÉTA RYŠKOVÁ				
INVESTOR:		Základní škola a Mateřská škola Bohumín, Bezručova 190, okres Karviná, příspěvková organizace				
NÁZEV AKCE:					ČÁST: D.1.4. TPS-ZTI	FORMÁT: 210 x 297 mm
VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ ODBORNÉ UČEBNY A ZŘÍZENÍ BEZBARIÉROVOSTI V ZŠ BEZRUCHOVA BOHUMÍN					DATUM: LEDEN 2021	STUPEŇ: DPS
					MÍSTO STAVBY: Bezručova 190, 735 81 Bohumín	
OBSAH VÝKRESU:				STAVEBNÍ OBJEKT:		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.b).04
ŘEZ VNITŘNÍM ROZVODEM VODY				SO 01		
				MĚŘÍTKO: 1:50		