


E - E

řez příčný šatny



F - F

řez příčný posilovna

SKLADBA KONSTRUKCÍ

- (ST1) (ST2) nové střechy
skladba konstrukcí podrobněji viz TAB1
- (SV) (SZ) nové stěny
skladba konstrukcí podrobněji viz TAB1
- (P1) (P4) nové podlahy
skladba konstrukcí podrobněji viz TAB1

LEGENDA MATERIÁLŮ A POVRCHŮ

- nové sendvičové obvodové stěny
železobeton 150+150+150 mm
- nová konstrukce dřevěného krovu
KVH a BSH lepené hranoly
- stávající zdvo cihelné bloky
asi 487x249x350 mm
- nové nosné konstrukce
železobeton viz D.1.2
- nové příčky broušené cihelné bloky
P+D 487x249x140 mm
- nové luxferové příčky tvárnice
bezbarvé matné 90x90x80 mm
- nové železobetonové konstrukce
pohledový beton
- nové příčky keramický obklad
"cihelné pásy" 290/75/7 mm
- nové luxferové příčky tvárnice
bezbarvé matné 90x90x80 mm

D.1.1.b)
SO 02 TRIBUNA
SO 03 PŘÍSTAVBA
±0.00=199,80

ARCHITEKTI KRČMÁŘOVI	
702 00 Ostrava, Tyršova 1761/14	
eavkrckmarovi@volny.cz	
Nová tribuna a přístavba	
zimního stadionu v Bohumíně	
parc.č. 1503/3, 1503/2	
k.ú. Nový Bohumín	
Město Bohumín	
ŘEZY E-E, F-F	
Akad. arch. Vlastimil Krčmář	1:100
Akad. arch. Eva Krčmářová	10
listopad 2019	