



stávající přístavba
3.NP

LEGENDA :



- STUDENÁ VODA – POTRUBÍ PPR PN16+ TEPELNÁ IZOLACE
- TEPLÁ VODA – POTRUBÍ PPR PN20+ TEPELNÁ IZOLACE
- CIRKULACE TEPLÉ VODY – POTRUBÍ PPR PN20+ TEPELNÁ IZOLACE



stávající přístavba
2.NP



ARCHITEKTI KRČMÁŘOVI	
702 00 Ostrava, Tyršova 1761/14, +420 723 816 227	
eavkrmarovi@volny.cz	
Autor, architekt	Akad.arch.Vlastimil Krčmář
Projektant, autorizace	Akad.arch.Eva Krčmářová
Datum	8/2019

projektant:	ING.PETR KUDLÍK		 <div>ING.PETR KUDLÍK 28.ŘÍJNA 168, OSTRAVA tel./fax: 777 662 363</div>
vypracoval:	ING.PETR KUDLÍK		
místo: p.č. 1503/3 1503/2 k.ú.NOVÝ BOHUMÍN	investor: MĚSTO BOHUMÍN		
stavba:			
NOVÁ TRIBUNA A PŘÍSTAVBA ZIMNÍHO STADIONU V BOHUMÍNĚ			
D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			
výkres:			
PŮDORYS 2.NP+3.NP			

datum:	ŘÍJEN 2019
stupeň PD:	DSP
zakázk. číslo:	RI 263419
měřítka:	1 : 100
výkres číslo:	D.1.4.1.b-03