



LODŽIE nad hlavním vstupem- 24 KS
(12 DVOJIC)


POHLED - navržené řešení




ŘEZ - navržené řešení



DETAIL - navržené řešení



LEGENDA



ETICS - MINERÁLNÍ IZOLACE - **TL. 30-40 MM** (odhad projektanta) + TENKOVŘSTVÁ SILIKONOVÁ ROZTÍRANÁ OMÍTKA.TL. NOVÉHO IZOLANTU MUSÍ ODPOVÍDAT TL. (boční stěny balkónů)

ETICS - MINERÁLNÍ IZOLACE - **TL. 40 MM** + TENKOVŘSTVÁ ROZTÍRANÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA. (PŘI REALIZACI UPŘEDNOSTNIT POUZE OMÍTKU BEZ DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ) (doteplení i přední části stropů balkónů)

SANACE ČELA BALKÓNOVÉ DESKY - SANACNÍ SYSTÉMOVÁ OMÍTKA + TENKOVŘSTVÁ ROZTÍRANÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA NEBO KRYCÍ ČELNÍ PLECH (pol. 3/AL)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE:

- TEXTOVÁ ČÁST PD
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM-REVIZE	REVIZI PROVEDL

ING. PAVEL STOKLASA
PROJEKT / STUDIO
B. NEMCOVÉ 20, 746 01 OPAVA

mob. 777 226 905
e-mail: projekt.studio@seznam.cz
www.projektstudioprava.cz

mob. 777 226 905
e-mail: projekt.studio@seznam.cz
www.projektstudioprava.cz

BOHUŠŮVKA, UL. BEZRUČOVA 1144

VEDOUČÍ PROJEKTU
ING. PAVEL STOKLASA

OS. LEADITEL
MĚSTO BOHUŠŮVKA, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUŠŮVKA

ČÁST
STAVEBNÍ OBJEKT

NAZEV VÝKRESU
-

BOHUŠŮVKA, UL. BEZRUČOVA 1144

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
ING. PAVEL STOKLASA

AUTORIZACE
ING. PAVEL STOKLASA

DATUM
04/2021

MĚŘÍTKO
1:50

ČÍSLO ZÁKAZY
0221/003

ČÍSLO KÓDE
-

OPRAVA BALKÓNŮ č.p. 1144
ul. BEZRUČOVA, BOHUŠŮVKA

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

LODŽIE NAD HLAVNÍM VSTUPEM
- půdorys, řez, pohled-navržený stav

STUPĚŇ
D.1.1.b - 10

PDPS