



MĚSTO BOHUMÍN

Masarykova 158
735 81 Bohumín

Č. j.: MUBO/08562/2019/INV/LaA
Vyřizuje: Ing. Alena Lašutová
Telefon: 596 092 178
E-mail: lasutova.alena@mubo.cz

V Bohumíně dne 12. 03. 2019

Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky

(požadavky a podmínky pro zpracování a podání nabídky)

„Nové výtahy pro bytový dům čp. 1087, ul. Okružní, Bohumín“

Zadavatel: Město Bohumín

zastoupené starostou Ing. Petrem Víchou

Sídlo: Masarykova 158, 735 81 Bohumín

IČ: 00297569

DIČ: CZ00297569

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín

Číslo účtu: 1721638359/0800

tel./fax: 596 092 111/ 596 092 100

Kontaktní osoba: Ing. Alena Lašutová, referent odboru rozvoje a investic,
tel. 596 092 178, e-mail: lasutova.alena@mubo.cz

Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic,
tel. 596 092 242, e-mail: ptoskova.jitka@mubo.cz

1. Druh veřejné zakázky

Tato výzva a zadávací dokumentace slouží jako podklad k podání nabídek uchazečů v zjednodušeném podlimitním řízení na dodávku, zveřejněném dle zákona číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon).

Práva a povinnosti v této zadávací dokumentaci neuvedené se řídí výše uvedeným zákonem číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném a úplném znění.

Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení na dodávku

Druh zakázky: dodávka

Klasifikace předmětu zakázky dle CPV: Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) je: 42416100-6 - výtahy

Předpokládaná hodnota zakázky: 2 400.000,- Kč bez DPH.

2. Předmět veřejné zakázky

Zpracování projektové dokumentace Nové výtahy pro bytový dům č. p. 1087, ul. Okružní, Bohumín

a) Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP + provedení stavby (vč. statického výpočtu), která bude zpracována na základě závěru v „Inspekční zprávě“ (evid.č. 05.538.510 ze dne 2012-01-12 a evid.č. 05.538.509 ze dne 2012-01-12) na základě příloh celkového stavu výtahů – přehled a posouzení zjištěných provozních rizik, a v souladu se všemi platnými předpisy, které se vztahují na požadované dílo v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a jeho související vyhlášky (vyhl.č. 499/2006 Sb., o dokumentaci) a technickými normami. Součástí dodávky je projednání s dotčenými orgány státní správy včetně posudku, že navrhované stavební úpravy a provedené nové výtahy nezasahují do nosných konstrukcí stavby (nepřetíží je) a budou provedeny způsobem, který nenaruší, nebo neohrozí stabilitu stavby. Zpracovaná projektová dokumentace bude obsahovat požární zprávu, statický výpočet a kladné stanovisko HZS MSK, OŽPaS a MO MÚ Bohumín.

Dodávka a montáž Nové výtahy pro bytový dům č. p. 1087, ul. Okružní, Bohumín

b) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž **Nové výtahy pro bytový dům č. p. 1087, ul. Okružní, Bohumín** spočívající ve výměně dvou stávajících výtahů a **zvýšení nosnosti kabin z 500 kg na 800 kg - 1 000 kg (dle ČSN 81-1 využití maximální užité plochy výtahů), šachetní a kabinové dveře automatické světlost 900 mm, úprava komaxit, dodávky a úprava výtahové šachty, vybavení skrytými kamerami vč. příslušenství** (DVD rekordér pro záznam obou výtahů, monitor, převodník signálu, zdroj, montáž a zprovoznění), dle platných norem, ČSN 27 4007, ČSN 27 4011, a ostatních norem vztahujících se k projektování a provedení, a dalších platných norem a předpisů a harmonizované normy na shodu výtahů ČSN EN 81-20/50. V souladu s nařízením vlády č. 27/2003 Sb. budou realizaci odstraněny rizika výtahů uvedena v příloze A ČSN 27 4007 a příloze A ČSN 27 4011. K provedení budou dodrženy ostatní ČSN, zejména: ČSN 27 4000, 27 4002, 27 4007, ČSN ISO 4344, 4190-5, ČS EN 13015 v platném znění atd. Po realizaci budou výtahy odpovídat vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Dodávka musí odpovídat **ČSN 81-20**. Výrobce rozvaděče musí být z Evropské unie. Systém řízení – DUPLEX. Dveřní čidla – celoplošná světelná clona. Vždy v jednom výtahu sklopná celokovová sedačka, ve výtazích gong, hlasová identifikace stanic, tlačítka se symboly Braillova písma, umístění ovládačů v předepsané výšce.

Základní technické údaje stávajícího zařízení:

	Výtah č. 1 sektor A: <i>Elektrický osobní výtah</i>	Výtah č. 2 sektor C: <i>Elektrický osobní výtah</i>
Název:		
Typ:	OTKN 500/0,7	OTKN 500/0,7
Nosnost:	500 kg	500 kg
Jmenovitá rychlost:	0,71 m/s	0,71 m/s
Počet stanic/nástupišť:	9/9	9/9
Rok výroby:	1976/2003	1976/2003
Zdvih:	23,2 m	23,2 m
Výrobní číslo:	2735/03	2736/03
Výrobce:	VÝTAHY OSTRAVA s.r.o.	VÝTAHY OSTRAVA s.r.o.

Obecné podmínky

Výše uvedené výtahy se nacházejí v obytném panelovém nepodsklepeném domě, který je umístěn na pozemku parc. č.1013/27, v katastrálním území Nový Bohumín. Vlastníkem tohoto domu je město Bohumín. Výtahové šachty jsou zděné. Strojovny jsou nad stávajícími výtahovými šachtami. Vstupy do strojovny jsou po žebříku.

Stávající výtahy budou demontovány vč. dveří a budou provedeny stavební úpravy nezbytné pro nové zařízení (úprava strojovny, výtahových prostor, šachty a prohlubně – bourací práce, zednické, malířské, natěračské apod.).

Zpracovaná projektová dokumentace bude doplněna zprávou požární ochrany – požárně bezpečnostním řešením stavby a zároveň bude projednána s dotčenou organizací HZS, jejichž písemné stanovisko a vyjádření bude součástí předmětu plnění (podmínky budou zpracovány do projektové dokumentace pro stavební povolení + provedení stavby).

V průběhu zpracování projektové dokumentace bude se zadavatelem konzultováno a odsouhlaseno její řešení – na MěÚ Bohumín (odbor rozvoje a investic a majetkový odbor).

Projektová dokumentace výtahů bude provedena a předána ve 3 vyhotoveních včetně projednání. Zadavatel zajistí vydání stavebního povolení

Součástí projektové dokumentace ke stavebnímu řízení bude:

- technická zpráva;
- příloha technické zprávy - bezpečnost provozu výtahu;
- příloha technické zprávy - splnění požadavku NV č. 27/2003 Sb.;
- výkresová část - stávající stav, řezy šachtou, strojovnou, svislé řezy;
- dokumentace elektroinstalace, dokumentace rozvaděče;
- statický výpočet strojovny výtahu, posouzení zatížení nosných konstrukcí;
- zpráva požární ochrany požárně bezpečnostním řešením stavby;
- stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany;
- vyjádření majetkového odboru MěÚ Bohumín;
- osvědčení o autorizaci projektanta;
- živnostenský list k projektové činnosti a v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky;
- plán kontrolních prohlídek;
- doklad o splnění požadavků a stanovisek dotčených orgánů v PD;
- doklad o ověření shody;
- řešení zařízení staveniště.

Součástí dodávky obou výtahů a nákladů souvisejících se zpracováním projektové dokumentace a realizací je:

- posouzení statické únosnosti stávajících konstrukcí z titulu zvýšení nosnosti výtahů
- výtahový stroj převodový jednorychlostní s nízkým odběrem elektrické energie, dvojčinnou brzdou, trakčním kotoučem, odkláněcí kladkou, kryty rotujících částí na pružně uloženém rámu
- procesorový rozvaděč vč. frekvenčního měniče pro plynulý rozjezd, dojezd a přesné zastavení s odrušovacími filtry, řídicí jednotkou, která nesmí být chráněná kódem a blokadou výtahu po určitém počtu jízd a nouzového zdroje pro napájení nouzového osvětlení a komunikační jednotky

- řízení výtahů – mikroprocesorové, tlačítkové se samoobsluhou, sběr směrem dolů
- nový obousměrný omezovač rychlosti vč. nového lana OR a závaží OR
- uzamykatelný hlavní vypínač s jištěním, zásuvkou, vypínači osvětlení klece a šachty dle ČSN -EN 81-20
- úprava prostupů, osazení větracích mřížek ve strojovně
- nový přístup do prohlubně – žebřík, vyčištění prohlubně
- nové koncové vypínače
- el. instalace šachty, kabelové kanály, hlavní vypínač výtahu, STOP tlačítko, vypínač osvětlení a zásuvka 230 V AC v prohlubni
- nová pevná vodítka klece vč. konzol pro vyšší nosnost a rychlost výtahu, misky na setřený olej v prohlubni
- nová pevná vodítka protiváhy, misky na setřený olej v prohlubni
- nová nosná lana vč. lanových svorek a závěsných prvků na kleci i protizávaží
- nové vlečné kabely včetně úchytů a kotvení
- nové protizávaží v rámu se samomazači, ohrazení v prohlubni
- nové snímače a magnetické clony pro vyšší spolehlivost řídicího obvodu
- polyuretanové dosedy klece a protizávaží na ocelových podstavcích
- ovladače ve stanicích se směrovými šipkami a s prosvětlením v provedení antivandal
- nový rám klece s obousměrnými zachycovači nebo zachycovače pro sběr dolů a dynamické brždění pro směr nahoru, vážícím zařízením vč. signalizace přetížení, prahové desky, samomazače, ovládání revizní jízdy
- nová klec v provedení celokovová, povrchová úprava stěn klece dle nabídky (komaxit), výtahy vč. el. instalace, nerez (broušený nerez), kabina neprůchozí, šachetní a kabinové dveře automatické světlost 900 mm, dveřní čidla - světelná clona, madla s oblým zakončením (broušený nerez), zrcadla do poloviny zadní stěny, strop (podhled) - broušený nerez s LED osvětlením, nouzové osvětlení kabiny, okopových plechů a povinnou výbavou dle ČSN EN 81-20, podlaha protiskluzová guma, akustické a hlasové oznámení příjezdu kabiny do stanice. Osvětlení bude zapuštěno v perforovaných podhledech.
- ovládací kazeta v provedení nerez na boční stěně v kleci s prosvětlenými tlačítky v provedení antivandal, s Breillovým písmem, potvrzením volby, displejem pro polohu klece, světelnou a zvukovou signalizací přetížení, aktivovaným GSM komunikačním zařízením mezi kabinou a místem stálého vyproštění včetně SIM karty (společné pro oba výtahy)
- trubkové madlo na zadní stěně kabiny v provedení nerez, zrcadlo s fasetou do poloviny zadní stěny, okopové lišty ve spodní části kabiny
- demontážní a montážní strojní a elektro-práce, stávající uvedené výtahy budou demontovány vč. dveří
- dodání skryté kamery vč. příslušenství do každého výtahu (DVD rekorder pro záznam obou výtahů - osazení v připravené místnosti v suterénu, monitor, převodník signálu, zdroj, montáž a zprovoznění vč. zaškolení,) a označení štítkem, že kabiny jsou snímány kamerovým systémem
- oprava podlah, stěn a ostění po montáži nových výtahů včetně výmalby, oprava a nátěr konstrukce šachty, vykonání revizí a úředních zkoušek (ověření a zkouška výtahu inspekční organizací v rozsahu provedené opravy podle čl. 5. ČSN 27 4007)
- posouzení dostatečně dimenzovaného hl. přívodu el. proudu
- zajištění a provedení výchozí elektro revize elektroinstalace výtahů

- demontáž stávajícího výtahového zařízení strojovny, stavební úpravy, vymalování
- nátěr stávajících kovových prvků spojených s dokončovacími úpravami šachty
- dodavatel si zajistí zařízení staveniště, hygienické zázemí, odběr vody, el. energie a jiných zdrojů na vlastní náklady (hradí vodné, stočné a další odebraná media)
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z vyjádření a stanovisek a podmínek vyplývajících ze stavebního povolení
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů (zejména výchozí revize el. zařízení nových rozvodů), doloží osvědčení o jakosti a kompletnosti použitých materiálů, zařízení a montážních prací dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě, osvědčení, certifikátů
- zajištění střežení stavby a staveniště na náklady a zodpovědnost dodavatele
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla
- umístění kontejneru na staveništi o dostatečném objemu pro shromažďování odpadu ze stavební činnosti, tento kontejner bude průběžně vyprazdňován
- zajištění všech dokladů potřebných k vydání kolaudačního souhlasu.
- doba trvání prací na jednom výtahu maximálně v délce 6. týdnů
- přesný rozměr kabiny bude určen po zaměření projektantem z důvodů nepřesnosti svislosti betonové konstrukce

Ostatní požadavky na provedení díla:

Při práci musí být dodržovány bezpečnostní předpisy a nařízení, zejména NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, vyhl. č. 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zásady bezpečnosti a ochrany zdraví ČSN 67 2003.

Dílo bude splňovat veškeré předpisy, normy a technické standardy.

Práce budou prováděny v obytném domě. Práce musí být zabezpečeny a prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti nebo zdraví osob, zejména uživatelů domu a všech osob, vykonávajících stavební práce a související jiné činnosti a nedošlo k poškození majetku. Skladovaný materiál a staveniště bude zabezpečeno tak, aby nemohlo dojít ke vstupu osob (zejména dětí) na staveniště a skládku materiálu.

Práce se zvýšenou hlučností nebudou prováděny v dny pracovního volna a svátky. Je nutné, aby byl dodržován noční klid v době **od 19⁰⁰ do 7⁰⁰ hod.**

V případě zvláštního užívání veřejného prostranství požádá zhotovitel nejméně **15 dnů** před zahájením prací o povolení k užívání veřejných ploch po dobu výstavby zdejší odbor ŽPS MěÚ Bohumín. **Upozorňujeme, že je nutno splnit oznamovací povinnost.**

Zhotovitel bude dbát na každodenní vyčištění pracoviště, staveniště a dalších prostor. Demontovaný materiál nesmí být shazován.

Bude dodržován zákaz kouření v celém bytovém domě.

Veškeré výluky el. energie, vody pro bytový dům (jednotlivé vchody) způsobené stavební činností musí být minimalizovány na co nejkratší dobu a budou předem oznámeny nájemníkům.

Všechny použité komponenty v rozsahu předmětu nabídky budou nové a v I. jakosti a jejich provedení nebude bránit vykonávání pravidelného servisu jinými odbornými servisními organizacemi oprávněnými provádět servisní služby. Pro provedení stavby budou použity jen takové výrobky a materiály, které zaručují při běžné údržbě požadované vlastnosti po celou dobu předpokládané existence stavby.

K přejímacímu řízení díla bude předloženo:

- kompletní dokumentace **skutečného provedení** výtahů ve 3 vyhotoveních (se seznamem) opatřená podpisy zhotovitelem a projektantem stavby vč. statického posouzení únosnosti strojovny výtahu, strojní a elektrodokumentace, dokumentace rozvaděče, dispozičního výkresu, technické zprávy, výpočtů, předepsaných zkoušek, certifikátů-atestů, prohlášení o shodě, pasportů a knihy výtahu, provozních a odborných prohlídek, mazací plán výtahů, návodů na montáž, obsluhu a údržbu, pokynů, záručních listů;
- doklady o provedených zkouškách a revizích bez vad, ujištění o prohlášení o shodě použitého materiálu a výrobků, technické listy, atesty, zápisy o kontrole zakrývaných prací v průběhu prací - předáno formou písemného protokolu s očíslováním jednotlivých dokumentů;
- zpráva o revizi elektrického zařízení podle platných elektrotechnických předpisů pro přívod výtahu ve 3 vyhotoveních;
- montážní práce budou probíhat vždy na jednom výtahu, přičemž druhý výtah v domě, musí být v provozu
- protokol posouzení shody vč. zprávy o revizi elektrického zařízení - vlastní elektroinstalace výtahu ve 3 vyhotoveních;
- ES prohlášení o shodě dle zák. č.22/1997 Sb. v platném znění ve 3 vyhotoveních;
- prohlášení dodavatele o souladu výtahu s PD a stanovisky dotčených orgánů a organizací ve dvou vyhotoveních (HZS);
- originál stavební deníky;
- doklady od skrytých kamer a příslušenství (záruční listy apod.);
- doklad o skutečném odběru energií;
- doklad o likvidaci demontovaného zařízení a odpadů, vzniklých stavební činností dle zákona 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a prováděcí vyhl. č. 381/2001 Sb.;
- zápis o odevzdání a převzetí díla objednatele ve 4 vyhotoveních;
- doklad o předání užívaných ploch odboru životního prostředí MěÚ Bohumín;
- ostatní doklady, osvědčující jakost provedených prací, které si zadavatel vyžádá;
- všechny doklady potřebné k vydání kolaudačního souhlasu;

Termíny plnění

Předpokládaná doba zahájení plnění: po ukončení výběrového řízení a podepsání smlouvy s vítězným dodavatelem **předpoklad 05/2019**

Termín zahájení prací na PD **ihned po podpisu smlouvy**

Termín předání hotového PD k zahájení stavebního řízení **do pěti týdnů**

Termín zahájení prací v místě plnění **po obdržení stavebního povolení**

Dílčí termín předání prvního dokončeného výtahu: **max. 6 týdnů**

Termín celkového dokončení a předání díla **max. 6 týdnů po předání prvního výtahu**

3. Prohlídka místa plnění

Zadavatel umožňuje všem uchazečům a zájemcům prohlídku místa budoucího plnění **dne 18. 03. 2019** sraz zájemců o prohlídku je v **10:00 hodin** u vstupu do domu č. p. 1087, ul. Okružní, Bohumín.

Místo plnění zakázky

„Bytový dům čp. 1087, ul. Okružní, Bohumín“

Technické podmínky

Provádění prací bude zajištěno dle ČSN a případně jiných právních a technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.

Požadavky na varianty

Variantní řešení zadavatel nepřipouští.

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je uveřejněna prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Dodavatel je povinen před podáním nabídky podrobně se seznámit se zadávacími podklady a vyjasnit si ještě před podáním nabídky případné nejasnosti v průběhu soutěžní lhůty.

4. Požadavky na kvalifikaci

- základní způsobilost podle § 74 odst. 1 ZZVZ

Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení o základní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 74 ZZVZ, datovaného a podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem účastníka zadávacího řízení. Před uzavřením smlouvy předloží vybraný dodavatel doklady podle § 75/1 ZZVZ k prokázání základní způsobilosti. Doklady předložené k prokázání základní způsobilosti musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podáním nabídky (§53/4 ZZVZ).

- profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ

Dodavatel prokáže profesní způsobilost ve smyslu ustanovení § 77/1 ZZVZ předložením běžné kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Doklad předložený k prokázání profesní způsobilosti musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky (§53/4 ZZVZ).

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence. Odst. (2), písm. a) dodavatel předloží doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky – předložením živnostenských oprávnění s předmětem podnikání: Projektová činnost, Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení.

Dále předloží:

- Oprávnění ITI – k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených zdvihacích zařízení včetně revizí el. zařízení výtahů v rozsahu výtahů – trvalá stavba, nosnost nad 100 kg
- Kvalifikační předpoklady - uchazeč doloží odbornou způsobilost vykonávajících zaměstnanců v elektrotechnice – vyhláška 50/I Sb. §6,
- Vzdělání v oboru elektromechanik zdvihacího zařízení, mechanik výtahů, technik výtahů, nebo příbuzném oboru

- ekonomická kvalifikace podle § 78 ZZVZ

Dodavatel prokáže splnění ekonomické kvalifikace předložením výkazu zisku a ztrát za poslední 3 bezprostředně předcházející účetní období s minimální výší 4. mil. Kč ročního obrátu dodavatele podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

- technická kvalifikace podle § 79 ZZVZ

Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace ve smyslu § 79 ZZVZ seznamem o provedení min. 3 dodávek (dodávka a montáž nových výtahů, za poslední 3 roky a každá s min. nákladem 1 mil. Kč, cena bez DPH);

Veškeré kvalifikace se u zjednodušeného podlimitního řízení prokazují čestným prohlášením. Vítězný uchazeč musí předložit doklady v kopiích před podpisem smlouvy.

5. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů a prostřednictvím jiných osob

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77/1 každý dodavatel samostatně (§ 82).

6. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Celková nabídková cena bude stanovena a uvedena ve smlouvě o dílo v české měně v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady např. na zařízení staveniště, předpokládaná rizika spojená s umístěním stavby, provozem apod.).

Doklady prokazující nabídkovou cenu

Uchazeč prokazuje svoji nabídkovou cenu předložením následujících údajů:

- cena za projektovou dokumentaci pro stavební povolení a realizaci stavby;
- cena za nový **výtah sektor A** včetně stavebních úprav; dle ČSN 81-1 maximální užité plochy výtahů
- cena za nový **výtah sektor C** včetně stavebních úprav; dle ČSN 81-1 maximální užité plochy výtahů
- cena za dodávku a montáž 2 ks skryté kamery vč. příslušenství (DVD rekordér, monitor atd.).

7. Kritérium pro hodnocení

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena podle jednoho kritéria a to **nejnižší nabídkové ceny bez DPH**.

8. Platební podmínky

Zálohy nebudou poskytovány.

Fakturace bude prováděna měsíčně na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací nebo dodávek. Po provedeném odsouhlasení zástupcem objednatele, je možno vystavit zhotovitelem fakturu k proplacení. Splatnost faktur musí být minimálně 30 dnů od jejího doručení objednateli.

Dílčí faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou uhrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací až do 90 % smluvní ceny. Lhůta splatnosti dílčích faktur, konečné faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli. Za den splatnosti (zaplacení) se považuje den připsání fakturované částky na účet.

Zadavatel si vyhrazuje právo pozastavit 10 % z celkové ceny díla (vč. DPH) do doby odstranění vad a nedodělků, pokud se vyskytnou při předání a převzetí dokončeného díla.

Celková cena za dílo je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele, jako maximálně přípustná po celou dobu realizace předmětu smlouvy.

9. Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou obsaženy v návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

10. Záruky za provedené dílo, odpovědnost za vady a škody

Minimální záruka za dílo je stanovena na **60 měsíců** ode dne převzetí díla objednatelem od zhotovitele na základě oboustranně podepsaného protokolu. **Vykonávání servisu jinou oprávněnou servisní firmou nesmí vést ke ztrátě nebo úpravě záruky.**

Záruka na zařízení, na něž výrobci těchto zařízení vystavují samostatný záruční list musí být v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však **24 měsíců**.

Dodavatel výtahů bude provádět 6 měsíční bezplatný servis od uvedení výtahů do provozu (předání výtahů – konečné předání a převzetí díla). Následný servis bude provádět firma, se kterou má město Bohumín uzavřenou generální servisní smlouvu.

Dodavatel se ve smlouvě o dílo zaváže k plnění záručních podmínek i v případě, že servis dodaných výtahů po uplynutí 6 měsíců bezplatného servisu bude provádět jiná firma.

Vybraný dodavatel předloží před podpisem SOD týdenní harmonogram a smlouvu uzavřenou s pojišťovnou (dle výběru uchazeče) na pojištění – předmětu zakázky ve výši její ceny a na celou dobu realizace veřejné zakázky.

11. Požadavky na zpracování nabídky uchazeče, obsah nabídky

Nabídka musí být podána písemně v jenom vyhotovení a musí být zpracována v českém jazyce. Případné cizojazyčné doklady budou obsahovat překlad do českého jazyka. Nabídka musí být seřazena následovně a musí obsahovat:

A) Identifikační údaje dodavatele vyplněné v krycím listu – příloha č. 1, krycí list bude opatřen otiskem razítka a podpisem oprávněné osoby dodavatele v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpisu z Obchodního rejstříku.

B) Návrh smlouvy o dílo na nabídku – příloha č. 2, který bude podepsán osobou oprávněnou za dodavatele jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpisu z Obchodního rejstříku (popř. zmocněncem uchazeče, jehož plná moc musí být v nabídce doložena) a návrh smlouvy bude opatřen otiskem razítka.

C) Prokázání kvalifikace dle § 74 zákona – Základní způsobilost.

D) Prokázání kvalifikace dle § 77 zákona – Profesní způsobilost.

E) Prokázání kvalifikace dle § 78 zákona – Ekonomická kvalifikace.

F) Prokázání kvalifikace dle § 79 zákona – Technická kvalifikace.

G) Rozpočet.

CH) Specifikaci navrženého řešení v souladu s požadavky zadavatele

12. Lhůta a místo podání nabídek:

Nabídky se podávají výhradně přes elektronický nástroj zadavatele. Nabídky musí být podepsány osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Adresa pro podání nabídek: <https://bohumin.ezak.cz>. Zde dodavatel uvede cenu a vloží doklady požadované zadavatelem. Soutěžní lhůta počíná běžet dnem zveřejnění veřejné zakázky; v elektronickém systému E-ZAK a končí dnem pro odevzdání nabídek tj. **01. 04. 2019 v 16,00 hod.**

Otevírání elektronických obálek s nabídkami prostřednictvím elektronického systému E-ZAK proběhne bezodkladně po ukončení lhůty pro podání nabídek. Výsledek otevírání obálek bude zveřejněn, v systému E-ZAK.

13. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace obsahuje výkresy výtahů, inspekční zprávy a zprávy o revizi el. zařízení, obchodní podmínky a platební podmínky, technické podmínky, požadavky na způsob zpracování ceny a nabídky, způsob hodnocení a další požadavky obsažené v textové části zadávacích podmínek (viz. příloha č.3) – vše v elektronické podobě.

16. Jiné podmínky:

Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu soutěže změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky výběrového řízení, a to shodně všem účastníkům, což učiní uveřejněním na profilu prostřednictvím systému E-ZAK.

Zadavatel si vyhrazuje uveřejnit na profilu v systému E-ZAK vysvětlení zadávací dokumentace, oznámení o vyloučení, oznámení o výběru účastníka a oznámení o zrušení zjednodušeného podlimitního řízení, které se považuje za doručené okamžikem uveřejnění v systému.

v zastoupení Ing. Lumír Macura v. r.
starosta města

Přílohy:

Příloha č. 1 – Krycí list

Příloha č. 2 – Obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení