



LEGENDA MÍSTNOSTI					
Čís.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA M <sup>2</sup>	PODLAHA	Č.BYTU	ÚPRAVA POVRCHU
101	CHODBA	8,22	LAMINÁTOVÁ	2	
102	KUCHYŇ	8,00	LAMINÁTOVÁ	2	
103	KOUPELNA	4,62	KER-DLAŽBA	2	
104	OBYVACÍ POKOJ	18,10	LAMINÁTOVÁ	2	
105	SCHODIŠTĚ	4,60	LAMINÁTOVÁ	2	
106	KŮLNA	7,20	BET. MAZANINA	2	
107	ZADVEŘÍ	1,25	TERAČO	1	
108	CHODBA	6,36	TERAČO	1	
109	KUCHYŇ	7,80	PVC	1	
110	KOUPELNA	2,81	TERAČO	1	
111	WC	1,12	TERAČO	1	
112	OBYVACÍ POKOJ	17,92	DŘEVĚNÁ	1	
113	SCHODIŠTĚ	4,60	BETONOVÁ	1	
114	ZADVEŘÍ	1,25	TERAČO	3	
115	CHODBA	6,36	TERAČO	3	
116	KUCHYŇ	7,80	PVC	3	
117	KOUPELNA	2,81	KERAM. DLAŽBA	3	
118	WC	1,12	TERAČO	3	
119	OBYVACÍ POKOJ	17,92	DŘEVĚNÁ	3	
120	SCHODIŠTĚ	4,60	BETONOVÁ	3	
		134,46			

- A

A1x

STAVAJÍCÍ OMÍTKU ŠTÍTU V KÚLNĚ VYSPRANT + CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM – MW TL 140MM Z MINERÁLNÍ, NEBO KAMENNÉ VLNY , S INTEGROVANOU DVOURÁSTVOU CHARAKTERISTIKOU.  
NAPŘ. ROCKWOOL FRONTROCK MAX E S POVOCHOVOU ÚPRAVOU SILIKONOVÁ OMÍTKA, MECHANICKÁ ODOLNOST PROTI RÁZU MIN. 35 J ( 2 X PERLINKA).
- OCH

A2x

STAVAJÍCÍ OMÍTKU ŠTÍTU V KÚLNĚ VYSPRANT + CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM – XPS TL 140MM  
MECHANICKÁ ODOLNOST PROTI RÁZU MIN. 35 J, ( 2 X PERLINKA), S POVOCHOVOU ÚPRAVOU SILIKONOVÁ OMÍTKA.
- OCH

OKAPOVÝ CHODNÍK – SEVERNÍ ŠTÍT

SKLADBA: – BETONOVÁ DLAŽBA 500/500/50  
– HUTNĚNÉ STRUSKOVÉ LOŽE FR. 0–3MM –TL. 50MM  
– HUTNĚNÉ STRUSKOVÉ LOŽE FR. 32MM – TL. 250MM
- A

STAVAJÍCÍ NARUŠENOU OMÍTKU OBNOVIT + CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM – EPS TL 140MM  
SILIKONOVÁ OMÍTKA–VIZ ZPRÁVA, OŠETŘENÍ, NADPRAŽÍ, PŮDHLÉD A CELÁ STŘÍŠEK NAD VSTUPEM TL. 30MM EPS 70F  
(Pro zateplení fasád bude použit PPS EPS –70 tl. 140 mm, který bude proveden  
dle čl. 3.1.3.3.b ČSN 730810 schváleným zateplovacím systémem splňující zkoušku dle ČSN ISO 13785–1. )

Zodp. projektant		Vyraboval	
ING. VL.SLIVOVÁ		ING. VL.SLIVOVÁ	
Investor Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín			
Stavba K.Ú. PUDLOV , PARC. Č. 862, 856			
Objekt ZATEPLENÍ DOMU Č.P.315 NA UL. NA LOUKÁCH V BOHUMÍNĚ – PUDLOVĚ STAVEBNÍ ČÁST			
Obsah PŮDORYS PŘÍZEMÍ–nový stav			
ING. VLASTA SLIVOVÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ IČO 62270893 NADRAŽNÍ 2923/75 702 00 MORAVSKÁ OSTRAVA		Datum 11/2018	
Formát		2 A4	
Stupeň		DSP	
Zakázka		2018/227	
Měřítko 1:75		Číslo výkresu 227-D-11	

ING. VLASTA SLIVOVÁ  
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ  
NÁDRAŽNÍ 2923/75  
702 00 MORAVSKÁ OSTRAVA