



VÝPIS PRVKŮ KROVU – LEPENÝ VAZNIK

1 POZEDNICE 140/140 (ODHAD)

2 KROKEV 130/50+2x30/90

3 KLEŠŤINA 90/110+2x30/130

4 SLOUPEK, VZPĚRA 30/120 (ODHAD)

5 PODELNÉ ŽTUŽIDLO 25/120

kubatura řeziva na opravu krovu – viz výkr. 14

Zodp. projektant		Výpracoval	
ING. VLASTA SLIVOVÁ		ING. VLASTA SLIVOVÁ	
InvestorMěstský úřad Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín		ING. VLASTA SLIVOVÁ	
Stavba Kat.ú. Nový Bohumín, ul.Štefánikova 957, p.č. 376/2		Datum 10/2021	
Objekt STAVEBNÍ OPRAVY BYTOVÉHO DOMU –		Formát 2A4	
–UL. ŠTEFANIKOVA Č. P. 957 V BOHUMÍNĚ		Stupeň DSP	
KROV –PŮDORYS, ŘEZ–NOVÝ STAV		Zakázka 2021/237	
		Měřítko 1:75	
		Číslo výkresu 237 – D-13	

DŘEVĚNÁ POCHUŽÍ LÁVKA Z OSB 3 DESEK TL. 25MM , Š. 675MM – DÉLKA 4M.
PODPŮRNÉ SVISLÉ DESKY BUDOU Á 625MM DÉLKY LÁVKY
LÁVKA OSAZENÁ NAD ZATEPLENÍM PODLAHY PŮDY OD VÝLEZU NA PŮDU PO STŘEŠNÍ VÝLEZ
VÝLEZ NA PŮDU OLEMOVAT RÁMEM Z OSB DESEK
– VYKLIZENÍ PŮDY – OČISTĚNÍ A NÁTĚR KROVU – VIZ ZPRAVA
– VÝPIS ŘEZIVA NA OPRAVU KROVU Z VAZNIKŮ VIZ PŘÍLOHA TECHNICKÉ ZPRÁVY
– ROZSAH VÝMĚNY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ KROVU– (LEPENÝCH VAZNIKŮ, POZEDNICE ATD), A
POSÍLENÍ STYČNÍKOVÝCH SPOJŮ URČÍ V RÁMCI AD AUTORIZOVANÝ STATIK

ZDÍVO Z CIHEL DĚROVANÝCH METRICKÉHO FORMÁTU P 10 NA MVC 1, (KOMIN. TĚLESA NA M2,5)