

Štefanikova 957 ODHAD TESAŘSKÝCH OPRAV KROVU + VÝPISY

											Vruty ,	
DRUH PRVKU	(m)	(m)	(m)	(m3)	ks/		celkem	m3	bednění		svorníky	poznámka
krov sanace	šířka	výška	délka	objem	prvek	ks	m3	výměna	m3	m3	kg	
krokev lepeného vazníku								60,00 %	100,00 %			
Krokev 2x90/30	0,03	0,09	7	0,02	2	14	0,53					
krokev 1x50/130	0,05	0,13	7	0,05	1	14	0,64					
kleština												
kleština 2x30/130	0,03	0,13	5	0,02	2	14	0,55					
Kom. Výměny odhad	0,15	0,19	2,5	0,07	2	5	0,71					
krokev střešní výlez	0,15	0,19	2,5	0,07	1	2	0,14					
pozednice odhad	0,14	0,14	15	0,29	2	1	0,59					
							3,16	1,89				
Bednění 0,025	6,7	0,025	14,2	2,38	1	2			4,76			
Ztužení 120/25	0,12	0,025	18	0,05	1	2		0,06				
					výměr	celkem				6,71		
			odhad	Vložky , sloupky	vzpěra					1,30		
						celkem m3 řeziva				8,01		
						Prořez 10%				0,80		
nátěr krovu např. Bochemit						celkem m3 řeziva				8,82		
Posílení spojů vruty, svorníky											300kg	

Zodp. projektant ING. VLASTA SLÍVOVÁ	Vypracoval ING. VLASTA SLÍVOVÁ	ING. VLASTA SLÍVOVÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ IČO 62270893 NÁDRAŽNÍ 2923/75 702 00 MORAVSKÁ OSTRAVA
Investor Městský úřad Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín	Datum	10/2021
Stavba Kat.ú. Nový Bohumín, ul.Štefánikova 957, p.č. 376/2	Formát	1A4
Objekt STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU – –UL. ŠTEFÁNIKOVA Č. P. 957 V BOHUMÍNĚ	Stupeň	DSP
KROV –VÝPIS ŘEZIVA	Zakázka	2021/237
	Měřítko 1:75	Číslo výkresu 237 – D–14