



MIN. IZOLACE TUHÁ 2X120MM, MIN LAMBDA =0,039W/mK (P1)  
PAROZÁBRANA  
CEM. POTĚR 2CM  
ŠKVAROBETON 8,0CM  
STŘEŠNÍ KONSTRUKCE ŽEL.BET. PREFABRIKÁTY S VLOŽKAMI 23,5CM  
OMÍTKA 1,5 CM

STŘEŠKA NAD BALKONEM 2610X950MM  
AL. KONSTRUKCE S POKROVOVOU ÚPRAVOU COMAKIT V ODSUTNOSTI FAL-STŘEŠKA 2600X950MM  
ZÁSILNÍ BEZPEČNOSTNÍ ČIRÉ SKLO 4-2-4  
OSADIT POD OKAP  
KONENÍ DO ŽEL.BET. PŘES ZATEPLENÍ 160MM,

S1

-PLECHOVÁ FALCOVANÁ KRYTINA NAPŘ. SATJAM RAPID S10 DCEL. ŽÁRUVĚ POZINKOVANÁ TL. 0,6MM HORNÍ Vrstva z polyst. nebo pol.uret. laku (min 50mikro m) se zástřihy a bez prolisů  
-LATĚ 60/40 a 240mm ( v roztečích dle druhu použité krytiny )  
-KONTROLATĚ 60/50 ( funkční větraná vzduchová mezera)  
-DIFUZNÍ FOLIE-NAPŘ. SATJAMFOL ( kontaktní s možností přímého styku s bedněním)  
-CELODÍŠNĚ BEDNĚNÍ TL. 24MM NA STÁVAJÍCÍ KROKVY - výměna v narušených místech, v rozpočtu 100%  
- NAPADENÉ PRVKY PRVKY KROVU (VAZNÍK) VYMĚNIT A PROVĚST KOMPLETNÍ NASTŘÍK KROVU A ZÁKLADU FUNKCIONNĚM PŘÍPRAVKEM NAPŘ. BOCHEMIT APD),  
PŘEDPOKLAD VYMĚNA PRVKŮ KROVU (VAZNÍK) Z 60%..VČETNĚ POSÍLENÍ SPOJŮ VRUTY, SVORNÍKY

SZ

SMĚŇOVÉ ZACHYTÁČE TRUBKOVÉ NAPŘ. SATJAM RAPID TRUBKOVÉ POUŽITÍ MIN. 50 MIKRO METRŮ ,  
SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ DLE POUŽITÉ STŘEŠNÍ KRYTINY , POUŽITÍ ÚPRAVA VIZ S1  
DODAVKA ZACHYTÁČŮ VČETNĚ STŘEŠNÍ KRYTINY , ROZTEČE PŘÍCHYTANÝCH KONZOL  
MUSÍ ODPVÍDAT TP DODANÉHO STŘEŠNÍHO SYSTÉMU  
PO ODKRYTÍ STŘECHY BUDE ŘEŠENO ODBOURÁNÍ A NOVÉ VYZDĚNÍ ČÁSTI NARUŠENÝCH KOMINOVÝCH TĚLES NAD STŘECHOU- PŘEDPOKLAD NAD STŘECHOU Z 100%, BUDE ŘEŠENA NOVA OMÍTKA A NATĚR VČETNĚ NOVÝCH BETONOVÝCH KRYCÍCH DESEK -CELKEM SKS KOMINOVÝCH TĚLES

POZN. 1  
VODOROVNÉ PLOCHY ZE SPODU -KONT. SYSTÉM - MIN. VĚNA TL. 30MM- STŘÍŠKY , ŘÍMSY , NADPRAŽÍ OKEN, DVEŘÍ, BALKON. DESKA ZE SPODNÍ STRANY 40MM  
KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL. 160MM -ETICS  
ZDIVO Z CHEL DĚROVANÝCH METRICKÉHO FORMÁTU P 10 NA MVC 2,5

Zodp. projektant		Vyracoval	
ING. VLASTA SLIVOVÁ		ING. VLASTA SLIVOVÁ	
Investorměstský úřad Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín		ING. VLASTA SLIVOVÁ	
Stavba Kat.ú. Nový Bohumín, ul.Štefánikova 957, p.č. 376/2		Datum 10/2021	
Objekt STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU -		Formát 2A4	
-UL. STEFANIKOVA Č. P. 957 V BOHUMÍNĚ		Stupeň DSP	
ŘEZ A-A -NOVÝ STAV		Zakázka 2021/237	
		Měřítko 1:75	
		Číslo výkresu 237 - D-16	