

Firma :

Ing. Vlasta SLÍVOVÁ -

IČO: 62270893

PROJEKTOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Nádražní 75/2923, 702 00 Moravská Ostrava

Provozovna :

TESLOVA 2, Ostrava 702 00, tel. 606373946

D. DOKLADOVÁ ČÁST

Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

1. Stanovisko CETIN (O2) ze dne 14.6.2021 – Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (SEK) společnosti CETIN a.s. V domě se nachází rozvaděč SEK. V případě kolize s přírodním vedením a rozvaděčem volejte POS k určení způsobu ochrany. Je nutno dodržet všeobecné podmínky ochrany SEK-viz vyjádření.
2. RWE Stanovisko Grid Services (GazNet, s.r.o) z. 2.7.2021- v zájmovém území se nachází tato plynárenská zařízení: NTL plynovod PE d 160, NTL přípojka P/OC . Ochranné pásmo 1m na obě strany od půdorysu. Před zahájením prací bude provedeno vytýčení trasy, nutno dodržet podmínky dle vyjádření. V místě stávajícího HUP bude sokl zateplen tak, aby byl i nadále umožněn bezpečný přístup k tomuto zařízení, tepelný izolant bude kopírovat vnější ocelový rámeček skříně HUP, stávající HUP zůstane v rámci realizace v původní poloze. HUP musí zůstat přístupný a funkční po celou dobu stavební činnosti. V ochranném pásmu NTL plynovodu a přípojek (1m na každou stranu) nebudou umísťovány žádné nadzemní stavby a nebude prováděna výšková úprava terénu, ani zřizování skládek – ostatní viz vyjádření.
3. Stanovisko ČEZ Distribuce , a.s. ze dne 3.7.2021 -souhlasí se stavbou za dodržení podmínek-stávající kabelové vedení NN 0,4kV a HDS v majetku ČEZ Distribuce , a.s. zůstanou stavbou nedotčeny, nutno zachovat přístup a dostatečný prostor pro manipulaci v HDS- viz vyjádření.
4. PODA – ze dne 15.10.2021 v zájmovém území se nachází telekomunikační síť PODA, a.s. Při realizaci stavby dojde k dotčení telekomunikačních optických a metalických kabelů PODA , a.s. Viz vyjádření. Poda vyžaduje přizvat k předání staveniště, kde bude domluvena přeložky kabeláže.
5. Stanovisko SmVak ze dne 28.6.2021 - Nedojde ke střetu s vodohospodářským zařízením v majetku SmVak Ostrava , a.s. Umístěním zařízení staveniště nutno respektovat stávající zařízení v majetku SmVak , a to vodovodní řád DN200 GGG a jednotnou kanalizaci DN 1150/1300 B- viz podmínky týkající se realizace stavby. Před zahájením stavby je nutno zařízení nechat vytýčit – Souhlas se stavbou za dodržení podmínek , zabezpečit vytýčení zařízení, Zařízení staveniště – stavební buňka , kontejnery , skládky požadují SmVak situovat mimo ochranné pásmo. Kanalizační poklopy budou po dobu stavby přístupny - viz předmětné vyjádření.
6. Stanovisko Telco Pro Services, a.s. ze dne 7.6. 2021 – v zájmovém prostoru se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a.s. – viz vyjádření.
7. Stanovisko ČEZ ICT Services , a.s. ze dne 7.6.2021-v zájmovém prostoru se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services , a.s.
8. Ornitologický posudek bytových domů na ulici Masarykova č. p. 287, 411a Štefánikova č. p. 290, 414 a 957 v Bohumíně – Novém Bohumíně-v PŘÍPADĚ PLÁNOVANÉHO ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ (VÝSTAVBY LEŠENÍ) PO 31. 3. 2022 JE IDEÁLNÍM ŘEŠENÍM K ZAMEZENÍ HNÍZDĚNÍ PTÁKŮ: 2) PŘEKRYTÍ VŠECH VENTILAČNÍCH OTVORŮ OD INTERIÉRU BYTŮ BEZ MŘÍŽEK NEBO S PORUŠENÝMI MŘÍŽKAMI NA Č. P. 287, 290, 411 A 957 JEDNOSMĚRNÝMI UZÁVĚRAMI DO 15. 4. 2022.
 - NEPRODLENĚ PO VÝSTAVBĚ LEŠENÍ NA KTERÉKOLIV STRANĚ KTERÉHOKOLIV Č. P. ZKONTROLUJE PROKÁZANÁ A POTENCIÁLNÍ STANOVIŠTĚ PTÁKŮ A TAKÉ FUNKČNOST PROVEDENÝCH OPATŘENÍ ZÁSTUPCE SLEZSKÉ ORNITOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI (EKOLOGICKÝ DOZOR), KTERÝ PŘÍPADNĚ NAVRHNĚ BEZKONFLIKTNÍ POSTUP STAVEBNÍCH PRACÍ.
9. KOORDINOVANÉ STANOVISKO ZE DNE 6.12.2021- SOUHLASNĚ
10. ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY -SOUHLASNĚ

STAVBA: **Kat.ú. Nový Bohumín, ul.Štefánikova 957, p.č. 376/2**

OBJEKT: **Stavební úpravy bytového domu -ul. Štefánikova č. p. 957 v Bohumíně**

Dokumentace pro vydání stavebního povolení (zpracováno dle přílohy č.12 k vyhlášce č. 499/2006Sb.)

INVESTOR: **Městský úřad Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín**

ZODP. PROJEKTANT : Ing. Vlasta Slívová

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 2021/237

DATUM: říjen 2021

237-D-DOKLADOVÁ ČÁST

