

LEGENDA HMOT

- MONOLITICKÝ ŽELEZOBETON
- PROSTÝ BETON
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP

POZNÁMKY

VŠECHNY NEZAKRESLENÉ PROSTUPY JE NUTNO PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVAT SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM !!!

TVAR KONSTRUKCÍ VYCHÁZÍ ZE STAVEBNÍCH A TECHNOLOGICKÝCH POŽADAVKŮ.

PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO DODRŽET VŠECHNY TECHNOLOGICKÉ ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ MONOLITICKÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ A KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU, ČERSTVÝ BETON JE NUTNO ŘADNĚ OŠETŘOVAT, ABY NEDOŠLO KE VZNIKU TRHLIN OD HYDRATAČNÍHO TĚPLA A PROCESŮ SMRŠŤOVÁNÍ !!!


PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO DODRŽET DOPORUČENÍ A USTANOVENÍ ČSN EN 13 670 !!!

PRACOVNÍ SPÁRY SE NEPŘEDPOKLÁDAJÍ.

HP – HORNÍ POVRCH  
SP – SPODNÍ POVRCH  
PB – PODKLADNÍ BETON  
HŠP – HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP


BETON C30/37–XC2 – Dmax 16 mm – S2  
PODKLADNÍ BETON C8/10–X0 – S2  
OCEL B500B

KRYTÍ 40 mm NENÍ–LI SPECIFIKOVÁNO JINAK  
NAVRHOVÁNO DLE ČSN EN 1992–1–1  
TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE  
VÝROBNÍ ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACI !!!  
±0,000 = NAŠLAPNÁ VRSTVA STÁVAJÍCÍ PODLAHY 1.NP




ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Ing. Vojtěch ŠTRBA
VYPRACOVAL		Ing. Vojtěch ŠTRBA
KONTROLOVAL		Ing. Vojtěch ŠTRBA
OBJEDNATEL		Atris s.r.o., ul. Občanská 1116/18, 710 00 Ostrova–Slezská Ostrova, IČ 28608909
INVESTOR		Bohumínská městská nemocnice a.s. ul. Slezská 207, 735 81 Bohumín
NÁZEV AKCE		
Rekonstrukce místností CT Bohumínské městské nemocnice a.s.		
NÁZEV VÝKRESU		
OZNAČENÍ VÝKRESU		Ing. Vojtěch ŠTRBA Adamusova 1254 735 14 Ortová-Lutyně IČ 76496171
AUTORIZACE		OZN. PARÉ
DATUM	09/2018	
MĚŘÍTKO	1:50	
FORMÁT	A2	
STUPEŇ PD	DSP	
VS-416-1809-03		
ZMĚNA 00		


PŮDORYS TVARU




PŘÍČNÝ ŘEZ 1–1



PŘÍČNÝ ŘEZ 3–3



PŘÍČNÝ ŘEZ 4–4



PŘÍČNÝ ŘEZ 2–2

