



LEGENDA HMOT:

- SESTAVA 4 BETONOVÝCH BUNĚK BETONBAU TYP UF 3084
- ŽELEZOBETON C 20/25–XC2–CI 0,20–Dmax22–S3  
OCEL 10 505 (R)=B500B
- PODKLADNÍ BETON–BETON PROSTÝ C 20/25–XC2–CI 0,20–Dmax12–S3
- HUTNĚNÝ ZÁSYP NA  $I_p=0,8$   
ŠTĚRKOPÍSEK frakce 0–32 mm

POZOR! UZEMNĚNÍ VLOŽIT DO BETONU FeZn 30x4 VLOŽIT PŘED BETONÁŽÍ PODKLADNÍHO BETONU

 <div>Projektant Blatovka 2922/3, 702 00 Ostrava</div>		<div>Vypracoval ING. Ivo Helbich</div> 		<div>Odpovědný projektant ING. Aleš ŠNAPKA tel. 603 682 785 projekta@projektanova.cz</div>		<div>Projektový stupeň <b>DPS</b></div>		<div>Č.zakázky <b>263</b></div>			
<div>Název stavby <b>Energoblok nemocnice Bohumín</b></div>						<div>Datum <b>10 / 2021</b></div>		<div>Soubor <b>263</b></div>			
						<div>Počet t. A4 <b>4</b></div>		<div>Č.pare</div>			
<div>Investor <b>Město Bohumín Masarykova 158, 735 81 Bohumín</b></div>						<div>Číslo stavby</div>				<div>Kótováno v <b>mm</b></div>	
<div>SO, PS <b>SO 01 Energoblok</b></div>						<div>Arch.č.výkresu</div>					
<div>Název výkresu <b>TVAR ZÁKLADOVÝCH PASŮ</b></div>						<div>Měřítko <b>1 : 50</b></div>		<div>Fáze Část</div>		<div>Č.výkresu Revize</div>	
								<div><b>D.11</b></div>		<div><b>3</b> -</div>	